Gemüse-, Feld-, und Blumen:



Garten. Samen,

einem Sortiment neuer Getraidearten, Kartoffeln und Wein = Sorten, (außer diefen alle in die Sandelbgar nerei einschlagende Urtitel,)

in frischer, achter Qualitat, für beigesette Preise in Preuß. Courant, à Thaler 24 Er., à Gr. 12 Pf., Louisd'or nach Cours, vollwichtige Ducaten a 3 Thir. 4 Gr., Biener Banco = Noten nach Cours, rheinische Gulden im 24 Guldenfuß und hollandische Gulden a 13 gr., Lubische Courant = Mart 9 gr., Franken zu 100 Centimen 6 Gr., jederzeit zu bekommen sind

Samenhandlung Martin Grashoff.

Runit: und Bandelsgartner in Quedlinburg.

Meinen biesjährigen A.talog, der nicht ohne Erganzung einiger neuer Artikel geblieben, erlaube ich mir Ihnen zur geneigten Durchsicht zu empfehlen und hoffe ich, daß Sie Sich durch die außerst billigen Notirungen verantaßt finden, mir Ihre geschätzen Ordred zu ertheilen, die eben so prompt als gewissenhaft ausgeführt werben.

Mein umfassender Grundbeits, sowie die practischen Kenntnisse des Samenbaues, den ich für unsere Gegend auf eine vollkommenere Stufe als derselbe früher stand, zu beben von jeher zu meiner Lieblings-Ausgabe gemacht, ließen dies Streben nicht ohne gunftige Resultate den jegigen Zeit-Anforderungen gute Samen in größten Parthieen zu liesen und mit diesen einen Markl surs Ins und Ausland im Allgemeinen zu eröffnen, der mit leztern möglichk Schritt hält, sondern auch gleichzeitig durch diesen ausgedehnten Selbstfamenbau den Käusern des Samens die Garantie, welche derselbe vom rechtzlichen Standpunkte aus wohl zu fordern berechtigt ist, sobald nicht Katur und Boben ober unrichtige Aussaat und Behand-lung, wie dies zuweilen vorkömmt, entgegenwirken, darbiete. lung, wie bies zuweilen vorkommt, entgegenwirken, barbiete.

Druck v. C. Dolle in Salberstadt Große und kleine Auftrage erledige ich mit gewohnter Corgfalt und Punktlichkeit. Nachsichtig bitte ich es aufzu bag Auftrage ohne Beifugung des Betrage in baarer Casse ober guten Mechieln unberücksichtigt bleiben muffen; achten das Auftrage ohne Beitugung des Vertags in dader Caffe oder guten Wechfeln unberuchichtigt bleiben mussen, old kufter der Geschäftserende sind hiervon ausgenommen. Keine Aufträge werben nur gegen Einsendung des Betrags oder der Erlaubniß solchen durch Postvorschuß entnehmen zu durfen, erledigt. Für zweckmäßige und dauerhafte Verpockung trage ich Sorge; die Emballage, welche nicht zurückzenommen werden kann, wird nach Auslage berechnet. Gefahr und Schaben auf dem Transport trägt der Empfänger. Bei currenen Artikeln unterziehe ich mich für das Steigen und Fallen der Preise keiner Verbindlichkeit. Quantitäten unter \mathbb{2} Pfd. werden nach Loth-Preisen berechnet; meine werthen Abnehmer dürsen sich jedoch des freundschaftlichten Entgegenkommens meinerseits in Bezug auf etwaige Wünsche, so wie der reellsten Bedienung und besten Wahrnehmung Ihrer Interssen versichen. Der Raum hier gestattet nicht Ausschlässe Cultur zu geben, stehe aber auf Verlangen gern zu Diensten.

				Wartin Grashoff.
Rrauter. ha Pfd. a Eth	Ropf=Salat.	thi. gr. gr. x	Rohlrabi. thi. gr. 4r	pt. 6 Steckzwiebeln. thi. gr.
tiant à Pfd. 12 gr. à Lih. gr. Angelica — 10 dis 100 Pfd. 16 Thi. — 4 afflicum, großer. gewöhnlicher	Bellegarbe schw. K	1	Gatz ertrafruher feiner weißer engl. Glas: — 9 — 10 — 10 — 8	Chalotten: sitberw. oo. Peil: (v. Juli b. Sept. — gewohnliche gelhe) du haben.) — 6
gruner fraujer à Pfd. 22 gr. violetter 1 10	Latuca dicephala fow. R	1 4	Satter fehr großer weißer garter	Rnoblauch: Zwiebeln 50 Ctuck 20 ar.
arbobenedicten, Centaurea benedicta . 2	Großer gelber Mogul schw. R	1 10 1 20	großer feiner blauer	Monats = Radies.
alva erispa, krausblåtirige Malve (z. Verz.) — 5 ill 100 vfd. 10 Thir. — 3 nchel füßer, deutscher 100 Pfd. 11 Thir. — 3	Chou de Naples w. R	1 20 10	eghlyahi in de Erda ad Stackwillen	Frühe feine gelbe kurzlaubige runde
mget juger, beutiger um pip. 11 2.9tr. — 5 " Belegneser — 6 op, hissopus officinalis 6	Schnitt = Salat.	- 6	Rohlrabi in d. Erde od. Steckrüben. Grese glatte gelbe 100 pfd. 12 thl. weiße 100 n 9 n	Frühe feine weiße lange engl
effer: ober Bohnenfraut	montre, fruher gelber fraufer, ichw. Rreffe, grune gewohnliche Garten :	- 6	" weiße 100 " 9 " — 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	n nunde Forellen
" großer fpanischer 12	" gelbe engl. breitblattrige	- 3± - 3 - 7	Neue gelbe rothgrauhaut, glatte engl. Riefen - 5	n n rojentothe n 8. Rettig.
rendet - 12 10 10 mellen officinalis - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Rapungel ob. Felbsatat 100 Pfb. 16 Thte. Cichorien Forelle ob. buntblattriger	<u>-</u> 4	Ruben=Arten.	Schwarzer runder Winter:
ajoran, frangofifcher Stauben:	Bind-Salat od. Sommer-Endivien,	ensugara es	Plattrunde fruhe w. holl. Man: 100 Pfb Thi 5	Beißer " " 4.
elbe, große, geibe Garten:	Brauner, Brown à Pfb.20 gr. Cape : Beißer, White , 20 , Egyptian .	- 20 - 20	Lange w. rothtopf. Acter herbst: 100 , 10 , 3 , getbe Bordseidsche herbst: 100 , 9 , 3	Beiber " Biener, Mai: ober Datb 6-
neue bunkelpurpurrothe Biet:	Srüner, Green , 20 , Brighton . Sunter, Spotted , 20 , Imperial .	$-\frac{20}{20}$	Runde gelbe Bilhelmsburger 100 , 11 , 3	Rother runder Berbft. 4 Rothich. Buckerhut 4 Bioletter runder
n neue ttalien. Rieien: - 4 n feine gang ertra fraufe 100 Pfb. 16 Tht 4	Bath " 20 " Paris	- 20 - 20	Plattrunde rothfopfige 100 n - n - 6 . Rieffre martifche 100 n 20 n - 51	Gurken= und andere Kerne.
mpinelle	Borftebende Gorten gemischt Romischer: Bunter,	12	Refine Teltower 100 ; 20 , - 5 ; 3	Gurfen, frube grune Er uben: (8. trub. Treiben) - 9-
orro, früher Commer: großer dictpolliger Winter: fehr voll: - 10 10 10	Bunter, Blafgelber, Bothrandiger,	$\begin{bmatrix} -18 \\ -20 \\ -18 \end{bmatrix}$	Runde Schneeball 100 , 14 , 5 Lettersberger, gelbe lange . 100 , 9 , _ 3	große frün grune voutragend (3. Einmach.) 11- große lange grune (febr volltrag.) 22- große lange grune ober Schlangens 211-
" bicter Brabandter fornig 12 16 ortulact. gelber	Spargelfalat. Die Blätter als	1 10	Ring Korbeli Rube, Scandix bulbosa 10	20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -
ortulack, gelber groporatiriger pontano. grun u. gewer, 14 16 16 10	Dochgelber feibstichtießenber bereitet u. gefreift, auch eingemacht.	1 10 10	Aurnips, od. Runkelrüben genannt. Trnips, groß, did, rund, roth 100 pfb. 19Tht. — 5	n große bicke weiße (zum Tretben) 18- 50 K. 25 K.
nuthe, 28 cins	Binter=Endivien. Grune, frausblattr. ob. Feber.	10	Lange vortee verebelte 100 , 18 , 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	" Non plus ultra od. Konigin 6 , 3 " brasilianische 4 , 2 "
nuerampfer, großer breiter	Breiter fchlichter gelbherziget		große runde rothe engl. 100 n 19 n - 5 n gelbeengl. 100 n 20 n - 5	blaßgrüne oito 4, 2, , aftrachaniche 4, 2, ,
n ertig großer Rnoll:, febr fcon 42 43	Bon Ratur gang gelb, extra fraus	= 12 10	" " Dberodrfer 100 " 19 " - 5 - 5 - 5	" Melis frame onklyr. 4 " 2 " Dreis v. Minchester 500 4 " 2 "
neuer violetter Anoll	Großer weißer Batabia, ertra Sorte	10 8	" febe große gelbe Riefen " " " — " — 10	ster große Riefen: 4,2,
mit krausem Laube zum Berzieren 6	9 Blumentohl.	orbas object	Bickerrunkel: Rüben, weiße, in ber Erbe wachsende gutgebauet 100 Pfd. 10 Tht 3 feinlaubige weiße, am Halse mit	" Vicomte fen from 4 , 2 , 1
vieletter " " " " " " 12 Die belben tegten Gorten werben jum Bleichen benugt.) 1 12 13 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Chter allerbester großer früher Asiatischer	2 12 2 8	Roja, gutgebauet 100 pfb. 10 Tht. — 3 gelbe grope echte turze 100 pfb. 18 Tht. — 5	" Allabaft r., weiße, ertra Riefen: 6 , 3 , - 2 3ier. Gurten fiche Rro. 218-236.
großer gelber englicher 100 pfb. 8 Ehtr. 2	" poter Englischer	2 12 1 12	gelbe tellerformige . 100 , 20 , 5 5	Rurbiffe Speifes, großer in versch. Sort. gem. 6 engl. Marrow ob. Schmeers 20
pinat, verz. gr.m. dice. rund. Mt. 100Pfd 10Tht. 3 mit langl. Bl. 100 Pfd 10Thte. 3	Mener ichwarztopfiger ficitianischer .	3	Bete bunkelrothe 2100 , 7 , 2 gang kl. bklirth. Juder: , 6100 , 8 , 21 kleine gelbe Zuder: (3	(wie Spargel bereitet.) à Port. gr
n bickblirg.m.scharf. Samen 100Pfd.9Thir. 3 n neuer salatblattriger ober Saudry 4 n savopenkoblblattriger . 3	Brocoli oder Spargelkohl.	1 2	Rue Raffano Rüben #	Bacheffeitch: " gr 20 gr
n engt. Winter:, Rumex patientia . 3	grauer		neue englische silberweiße Die Blätter jum 3 brafilian., carmoisinrothe Gemije. 3	Belber , ohne Ranten , gr
vährt im heißestem Sommer das allerschmachafteste Gemiife.	See= oder Meerkohl.	110. Callin	" gelbe, scharlachrothe 3	Botstehenbe Sorten gemischt - 15
neuer pernvianischer n. Neisgew. — 2 . (Die Blätter als Spinat, der Same als Reis.) spflanze, Mesembr. crystall. à Port. gr. — 36	Ropftohl mit schlichten Blattern.		Rarotten oder Mohrruben. Möhren, extrastühe feine kurze rothe hollan-	Melonen, in 12b. fconft. Gert. & 4 Korn f ar 12
opmian, Commer eber frangosischer	Gehr großer weißer platter Braunichweiger . Mittel großer , bollandicher .	$\frac{1}{20}$	bische, zum Treiben 100 Pfb.16Thl. — 4	Urtischoden, febr große englische 1 12
ermuth	Großer weißer plattbreiter Magbeburger Mittel großer weißer plattrunber Livifder	$\frac{20}{20}$	rothe Braunichw. Carotte 100 , 19 , - 5	Carbi, Cardon d'Espagne
bnuß, Lathyrus tuberosus à 10 Et. 4 gr. achis hypogeas 10 Et. gr.	Großer früher fpiger weißer Winnigftadter Grtra fruher kleiner meißer runder Erfurter Grtra weißer platter Mohsbacher		lange holland. Carotte . 100 , 19 , _ 5 , lange fein rothe , 100 , 19 , _ 5	Spargel, fruber großer (echter Darmftoter) 4 - 4 - 4 - 2 - 2 - 4 - 4 - 2 - 4 - 4 -
besapfel, Solanum Licop, zu Saucen . 1 12 Ropf=Salat.	Ertra fruger meißer echter Borter	16 8	h lange bicke rothgelbe . 100 , 18 , 5 h bick gelbe Saalfelber : 100 , 25 , 8	" fr. fl. gelb. Zea praecox - 2-
m.: w. bebeutet weißer, ichw. ichwarzer Samen.) - 18	Ertra ruber ichmargrother Erfurter	1 4 1 2	n btaggelbe füße Leibensche 100 n 25 n — 8 n große füße Altringham . 100 n 20 n — 6 n eine kurze füße Kar. 100 n 16 n — 4	Riefen-Mais aus America 100 pfb. 8 thi 24
" brauner, ichw. (Mistet - 18	Sopftohl mit frausen Blåttern.	1 7 100	(Job. gefäet, liefert f.b. Wint. school Schworgem.) arobe weiße suffe Carotte 100 Pfo. 40 Thl. — 12	Reue Riefen vorzügt. Cort.
neine geel, allerfrühester iv. ber schönste 18 18 16 16	Savoper od. Würsing, ganz extra früher grüner - extra früher grüner Ulmer	-10	b feine violette 100 "— " 6 5	Frühe niedrig volltragende 14 %
mischer, sehr großer gelb. ertra w 1 4 her braungelo. ob. Rifertouf . jart w. 18	" ertra fruh. niebr. Wiener " großer mittel fruh. gelbgrun. ertr.		große weiße grünköpfige Pfd. schwere 100 , 90 , 1— große lange dicke von Erossy — 6	" fehr volltragende 2 bis 3 g, 5 grope tragbare holl. 5 g.
fer brauner Matlander, g. S	n n spåter grun ertra		in tange aurorafarbige von Achicourt . — 6	" große engl. Sabel: 5 F
gelb.beutich., febr gart auch als Binterf.) w 18 großer biaggetber, englijcher w 18	frub. gelb. Blumenth.		Paftinat, große weiße 100 pfb. 16 Eh. 4 peterfitienwurzel, fruhe bide Buder: 100 pfb. 3	Rrup: Zucker 14 K. bobe
n holland. m. 18 1 10 1 10 1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 1	" " Drumhead ertra schiner " neuer Kohl, aus China à Part. 1. gr. " geschietel sebr zart à Port. 1 gr.	- S 10	Boferwurgel	Große schwarzsteimige 6 bis 7 Fuß hoch 5 _ 5 _ 5 _ 5 _ 5
liner großer gelber, befonders gart, ichm. 1 4	oder gelber Butterfohl	$-\frac{10}{20}$	Storzonert oder Schwarzwurzel	" graue b. Florentiner 5 F. b 4 - 4 - 4 -
gruner, schw	Rofentobl. Bruffeler Sproffen, ober Rofenwurfing	Elde Cents	Rapontica, großer. zum Satat, Onothera biennis 3	Schal = Erbsen. Frühefte Mai im 2. Blatt blubend 2—3 Fuß _ 4_
ellen gr. bunter, fehr ichon, w	Die fich um ben Stamm bilbenben kleinen Röpfchen liefern im Winter und Frühjahr bas hartefte Gemufe.	12	Chorienm., echte Braunschw. 100 Pfb. 16 Thi. 5 , lange Magob. 100 Pfb. 16 Thi. 5	n n ertra schon 2-3 F
ellens schwarzbrauner ober Biuts schw	Blatter=Rohl.	_ 5	", forellen	Prinz Albert, ichon 2-3 F. 41
gul, groß, mitroth. Kant. od. Krisebuhr, schw. 20 16 112	" gruner "	5 4	Bipollen oder Zwiebeln. Deue Riefenzwiebel aus Portugal 1	franz. Zwerg z. Treiben 6
rlemer, od. großer brauner Zucker: [cm. 1 12 uer flachtopsiger, schw. Parifer . 1 18	gruner geberfohl	$\begin{bmatrix} -\begin{vmatrix} 3\frac{1}{2} \\ 6 \end{vmatrix} \end{bmatrix}$	n James Zwiebeln	" gr. Blas od. Puft 4 F
nter: Bucker : w. (zum fruheften Gebrauch) - 16	bunter Plumage ober Feber: Conitttohl, brauner		borg, schone große Jahr, n	" große Schnabel icon 4 F
afgelb. Dauer: w. (als Winterfal. vorzügl.) — 18 agweißer Dauer: ob. Dresdner, w	" gelber à Pfb. 3 gr. besgl. gruner Groß blau Blades od Frühlings m. Blumenkohlbl.		Große buntelrothe plattrunde harte Braunfdw. 1 4	" glarte Fontanelle 5 F
pf. Montre, großer gelber Bolognet, m. R. 1 20	Rener Palmbaum, (sehr schon) à Port. gr.	$-\frac{4}{20}$	buntelrothe plattrunde harte hollanbifche 1 4 blogrothe "14	" grüne Krup: Raper 2 F
ochgelber od. Eiere w	" hoher blauer Riefen:, 6 bis 8 Fuß hoch " Riefen: ob. Rubtoht à Port. gr.	- 18	fitberweiße frühe graus mun and 1 12 getbe platrunde mach gethe platrunde mach gethe platrunde mach gethe gether g	" " Blas 2 F
artisalat großer gelber w. K	Roblrabi über der Erde.	3.3	" gelbe tange füße Birn,	Engl. größte Waterleo 1 F. 4
ößter Schweizer w. R		20	Binter: Bwiebel Pfo. 16gr. Bollauch: Samen . -20	" " " blas 4 g

	pr 100 p		1 pfs 100	D)	100 p	ph [.pfo.].Ert.
n n n hohe 5	8 - 41	Canarien-Camen . Tabad: Camen, langblattriger a Eth. 2 gr	12 - 10	2 Heracleum sibiricum, größtes Futterfraut, . Eupinen, große weiße .	2 7 -	- Morus alba, weiße Moulbeere 6 - 6
grang, arune mempereide 3 K. arune Imperial gr. vollit. 3 F. Stole, over Maches 6 K.		Ecindobber	- 3 45 - - 3 45 -	Wicke, große ichwarze Futter: " " weiße " " " Norwegische "	2 3 10 -	Patanus occidentales, Kleiderboum 1 Phus abies, weiße Edettonne 100 Pfd, 6 Thi. 2 2 canadrusis, demioastanne 2 cembra, 3imbelnuftfefer 100 Pfd, 24 Thi. 8 3 larix, ferchenbaum 100 Pfd, 35 Thi. 10
- große weiße a Pfd. 6 gr., grau	e - 6	Binfen, befte, große Beller	- 21 8 - - 21 8 -	minius, 7. Leptoniche S. behaarte, 9. Magi layiche, 10. geflügelte.	4	n nigra, schwarze canadische Fichte picea, Fichte ob. Rotht. 100Pfb. 16Thl. rubra, rothe amerikanische Tanne ptrobus, Wenmuthskiefer
Schneide : Bohnen. Schneide : Bohnen. Rothe türklische ober Prunk. Beise turk. Prunk: ob. Speck:	· - 21 10 -	Erbien, gewöhntiche frühe volltr. " sehr große neue rosaf. (5. trock. Est) Bohnen, kleine runde Magdeb. " breite Schwert Madia sativa, Delpstanze	- 3 9 1 - 2 5 1 - 2 6 -	2 eignen, reichen Ertrag an Blättern und Küben geben ur 2 nicht genug zum Agban, besonders da, wo die Kartoffel von der Kranthelt besallen werden, empfohlen werde	in en	sylvestris, gemeine Riefer 100Pfd. 40Thl. — 18 halsamea, Balfamtanne
Weiße Bachs: Schwerts	2 3	Bautamen,) jum Farben	- 3 8 -	Oduntelrüben, große iehr lange rothe große fehr lange bicke rothe gelbe	5 19 5 18 - 5 18 - 5 20 5 10	mariana, fcworze 3 3 8 1 8 1 8 1 8 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1
weiße Schlachtschwert:	oil 6	Trille Anti Lan Condition at Language and March 20 Mer and Mer	2 2 5 1	1 19 19 UPLUE	6 20	Ptelea trifoliata, amerie. Rleebaum
whain Chmats	310	a repetition in the color and and and	2 7	gelbrothe lange Gichorien-Murgel, Kraut als mibchverm. Futte Paftinaten Große, bie Burgel zur Maftung Feld, oder Wafferrüben " große lange weiße mit grünem Halfe	4 16 -	n bybrida, a Pfb. ltht. Eth. Lys. domestica, zahme — 16 Staphylea pinata, Dimpernuß — 14 Taxus baccata, Tarus oder Eulenbaum
Mittelgroße weißichalige	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Gerfte Annat	$-\frac{21}{21}$ 7 1	" " " " " rothem " " runde weiße	3 12 -	Thuja occidentalis, abendtand. Lebensbaum Tilia europaea, Einde . 100 Pfd. Ahl. Uliuus campestris, Ulme Viburnum apulus, einfachblühend. Schneeball
- " fleine runde Reis " runde Pert, Spargel: ober Salat- " Spargel ohne Fad., grüner Scha- " arauer Spargel mit weißer Schale (biete 2 Sorten vorziglich zum Erüneinmachen		" sweizeiliger Sommer 100 6 " zweizeiliger Sommer 100 6 " zweizeiliger Winter 100 9 1 Gorr. in 12 Sort. à 4 Aehren gr. à Sorte		" Turnips Rüben in nachstehenden Sorten 1. Aberdeen, 2. Altringham, 3. Lawdor hybrid, 4. Bullock, 5. white Globe, 6. white Norfolk, 7. green white Globe. S. Impro		Gin Sortiment Figuren = Kurbisse in 30 Sorten. 3ede einzelne Sorte 3 gr. à Port. 6 pfg., 50 Sorten mit Namen ober Nummer Port. 20 gr.
gelbe burchsichtige ob. röm. Wachs ertra weiße Wachsbrech ertra Reueste Riesen, liebt warmen Stand wird 2—3 K. lana 25 K. gr. 100K. 123 wolligte Schmalz	3 12 -	pafer kamtichater 25 pfb.2\frac{1}{2}thl. 50 pfb. 4 thl. "engl. Harvite: 25 " 2\frac{1}{2}" 50 " 4", engl. Kartoff. 25 " 2\frac{1}{2}" 50 " 4", "fdwrg. Rispen 25 " 2\frac{1}{2}" 50 " 4",	3 15	ved purple, 9. Dules hybrid, 10. Pomeranian Globe, 11. large et round, 12. green round	1 0	23) Sorten à port. 12 gr., 20 Sorten 10 gr. Wein=Sorten. Das reiche Sortiment Wein von 90 Sorten, worunter bie
Krup= oder Busch=Bohnen. Prübe gelbe franz. Treib=	$\begin{bmatrix} -12 & 6 & -3 \\ -21 & 10 & -3 \\ 11 & 5 & 12 \end{bmatrix}$	Grad = Samen. Ra'enstrauß, Agrostis capillaris,	3 4	Stedt. oder Rohlrüben, gr. gelbe Schwedische " weiße " großerothgrauhautige gelbe Riesen	- 4 14 - - 4 12 - - 5 20 -	fetrensten und frühesten, à Sorte mit Ramen à Stek. 3 gr., im Rummel 2 gr. Ein Sortiment von 40 Sorten Kartoffely.
Frühe gelbe Prinzessin: Krühe weiße Prinzessin: Krühe gelbe Poriser oder 100 für Eine Krühe schwarze Neger: Krühe bunte Lerchen Krübe rothe Ubler	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Beißer Bindhalm, "alba. Acterficausgras. "specia venti, Biejen-Fuchsichwans, Alopecurus pratt., Ruchgras, Antoxanthum odorat,	3 8 - 3 8 - 6 20 - 8 28 -	Dbst=Kern. Upfetkern 1 Pfd. 12 gr. Bienkern USald= u. Lust=Straucher=Samen. Acer pseudo Platanus, weißer Abgen	1 6 a goth. gr. pf.	Tebe singelne Sorte, Stild gt. 6 pf. 20 Gorten mit Ramen a 4 Stild 36 Wiftbee. Reue allerfruheste 6 wochentliche zum Treiben auf Mistbee. ten und freie Landpflanzung a Pfb. 4 gr.
Krüheste weiße große breite Schl.: Schu " 28achs Sower Krühe w. größte niedrigst. Schl.: Schw. Größte hanchstand. Schlacht: Schwert	2 5 - 12 t - 2 1 5 12 t - 2 1 5 12 t	Rasenschmille, Aria cespitosa,	3 7 12 - 3 12 - 4 12 - 3 13	Dbst. Kern. Upfetkern 1 Pfd. 12 ar. Bienkern Bald= u. Lust-Sträucher-Samen. Acer pseudo Platanus, weißer Aborn sacharinum, Jucker: striatum, gestreister rubrum, rother Ahorn platanoides, Lehne lartaricum, tartarischer Ahorn Amorpha struicosa, Bastarbindiao	- 6 - 12 - 20 - 3	ten und freie Eandpflanzung à Pfb. 4 gr. besgl. 9 wochentl. desgl. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Weiße langinot. Nieren Gelbe "	- 11 6 - 1 6 - 1 6 - 1 6 - 1 6 - 1	Weiche Trespe, " mollis,	3 8 - 3 7 - 4 11 -	Betula alba, weiße Birte 100 Pfb. 6 tht. Alnus glutinosa, gemeine Eller 100 , 12 ,	- 2½ 4 g	Rartoffeln vom Drgelgebirge
Unvergleichiche Rafferlander Brech: Zucker: Bohnen. Feinste weiße runde Pert Keinste weiße Pert ertra	2 8 - 1	Hoher Schwingel, Restuca elatior,	_ 4 12 _ _ 4 12 _ _ 4 42 _	Berberis vulgaris, & uerdorn Carpinus betulus, weiße Dainbuche 1000ft. 6 thl. Celtis occidentalis, Resselbaum Cornus mas, Cornelsfirsche Crataegus caroliniana, gelbblühend. Hagedorn	$\frac{1}{1}\frac{3}{12}$	Beliebte Perupianiche 4
Feine bidichot. Schwert ertra n ober Butter Keine gelbe Schwert ober Posthörner Krubste Reger Reneste römische Wache: Busch.	2 8 - 2 8 - 2 8 - 2 7 - 6 -	Rother Schwingel, Festuca rubra, Schweizer Honggras Holcus lanatus, Englisches Raigras, Lolium perenne tenue, Engl. feines Raigras, Lolium perenne tenue,	4 12 - 3 7 4 12 - 5 17 -	coccinea, rothfrüchtiger Dorn edules, mit eßbaren Beeren oxygcantha fl. rubro, röthbl. Reißborn fl. carneo, fleischarb. fl. pl., gefült biuhenb Aria, wilder Atlasboum lucida, mit glänzenben Pflaumbl. turminalis, Elzbeere Cupressus thugoides, weiße Ceder		Reue Kartoffeln, aus Samen gezogen, 25 Stat. 6 gr., 50 Stat. 10 gr., 100 Stat. 16 gr. Sartoffel Samen, von den frühesten Sorten gesam- melt a Pfd. 4 Ahl., à Eth. 2 gr., à Portion 1 gr.
Allerfrüheste weißschalige Treib=		States Halgeds, Londin kalledin, Blaves Perlgras, Melica coerulea, Simotheusgras, Phleum pratense, Wiesenrispengras, Poa pratensis, Wasserrispengras, aquatica,	- 3 7 - 4 10 12 - 5 16 12 - 5 17	" Aria, wilder Artasboum lucida, mit glanzenden Pflaumbl. " turminalis, Etzbeere Cupressus thuroides. weiße Seder	1 - 12 1 - 12 - 12 2 8	Immergrüne Bäume
gründe tiene niedt. Mazagon "grün bleibende Mazagon "niedrige Königstreib". "Zwerg : Büchel "tmperial - Büschel		Schmalblättriges Rispengras, Poa angustifol, Sain-Aispengras, Poa nemorolis, Glang, Gras, Phalaris arundinacea Gemischt, zu bauerhaften Raseplägen,	- 5 17 - 5 17 - 830 - 5 15 - 12	Cylisus latifolius, schottlicher Bohnenbaum Laburnum, gewöhnlicher Colutea orientalis, Blatenbaum Evonimus latifolia americana, Plassenhütcher	12 8 1 8 1 6	Immergrüne Sträucher in 12 Sorten à Stück 6—12 gr. Rugel = Ukazien, 3—5 Kuß boch & Stück 10 gr. Pofel Wilblinge 2—5 Kuß boch
Purrurblühende amerikanische	- 4	Futter=Rrauter. Mais, turt. Weizen febr ergiebiges Grünfutter großer amerifanischer Pferbezahn	2 8	" coçcinea, rothiruchtiger Dorn edules, mit esbaren Beeren	- 12 - 3 - 2 - 16 - 20	Rirsch. Wilhlinge sube 1—2 guß hoch . 100 "— " Mausbeerbaume: (Einjährige 100 Std. 16 gr. 3weijährige 100 Std. 1 thl. Morus morett
" gewöhnliche " grun bleibende Mailander : Diverser okonomisch. od. Feldsamen		Pimpinelle, Poterium sanguisorda, als Schaffut. Peterfilie, getrocinet, ein gesundes Schaffutter Ackersperk, Spergula sativa, großer, arverse, desgl.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Hippophaea rhamnoides, Seegolddorn	1 6 8	Walnußbaume à Std. 12 gr. Trauerweiden à Std. 4 gr. Spargelpstanzen, große Darmstdtr., 100 St. ljahrige 6 gr.
Gerfander Gerfander Delrettig Kümmel Käfeftee, Melilotus coerulen	$\begin{bmatrix} - & 4 & 16 & - \\ 2\frac{1}{2} & 8 & - \\ - & 3 & - \\ 10 & - & 12 \end{bmatrix}$	Riee, großer rother, Trifolium pratense, " weißer, Trifolium repens, bester Obert. " hodyrother ob. Incarnat, Trifol. incarn. " gelber Bopfen, Medicago lupulina, Espariette türf. Riee, Hedysarumono brychis	$ \begin{array}{c cccc} - & 6 & 22 \\ - & 8 & 30 \\ - & 6 & 20 \\ - & 3 & 10 \\ - & 21 & 7 \end{array} $	"rotundifolia, Manna: Cfche Hippophaea rhamnoides, Seegoldborn Ilex aquifolia, gewöhnliche Steckpalme Juniperus sabina, Sadevaum "suecia, schwebischer Bachholber virginiana, virginische rothe Seder bermutiana, bermuttige Seder "horizontala, horizont. wach ende" communis, gewöhnl. Bachholber Lyriodendron tulipiseria, wahrer Kulpenbaum Ligustrum vulgare, Liguster Mespilus pyracantha, Feuerborn amelanchier, Quandolbeerbaum		100 St 2jahrige 8 100 St. 3jahrige 10 Niefen 100 St. 1 thi. himbeeren, roth und weiß
Schwarze-Rummel . Hohn, blauer, mit geschloffenen Ropfen bolltragender m. ungeschl. Kopf.	- 3 9 - 4 - 3 10 - 4 - 3 12 - 4 - 3 12 - 4	Euzern. Rice, bester franz. Medicago sativa bester Deutscher bester Deutscher bester Deutscher bester Deutscher bester Deutscher bester deutsche bester bes	7 25 - 6 24 - 5	Ligustrum vulgare, Liguster Ligiseroum Mespilus pyracantha, Feuerborn amelanchier, Quanbelbeerbaum sibirica, sibirische Mispel Preis nicht sest zu bestimmen.	2 - 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1	Stachelbeeren Engl. 25 Sorten mit Ramen à 2gr. Stachelbeeren größte neue engl. 15 Sort. à Stud 2 gr. Johannisbeeren größte groseiller cerise 2 2 sanguinea 2 2
Unmert. Die Blumenfamen: und Pflang werden die festen und feltensten Saxten Riumanfame	en = Zucht bildet ei	inen Sauptibeil meiner Särtnerei und bieen nitt allet Sacksenntniß und Auf-		Spalbe Prifer wer seichnet. Alle feinern	rben nicht abgeg	eben. Die mit T bemerften Nro. werden gewöhnlich als Topfblumen besonne im Mittbeer oder Topf, lodere sandige Erde entoutiene, besommt Mortheil in's autgebingte freie Eartenland gebracht werben.
A. Sommer = Blumen. 1. Adonis aestivalis, 2. autumnalis, 3. flan	aeth apri		auth 14 22			d befonbere ju Ginfaffungen,
mea, 4. vernalis 5. Agathæa spathulain, spatelblåttr. Agather 7. Ageratum coernleum, blaublüh. Agerat 9. mexicanum, merifanischer 11. Agrostemma coeli rosa, himmelstöscher	$\begin{bmatrix} 2 & - & 6 \\ 3 & - & 6 \end{bmatrix}$	67. Athanasia annua, einjährige Athanasie 68.* Bæria chrysostoma, schöne goldfarb. Båri 69. Bartonia aurea, sehr schöne goldf. Barton 70.—73. Beta brasiliensis, mit carmoisinrothe	e 3 3 3 3 3	6 110b. Calychroa platyglosa	10 - 1	6 157
12b. "coeli rosa atropurpureae 13. Agrostis pulchella, medliches Straufgro 13b. Allonsa grandiflora 13c. Alyssum Benthamii	3 - 67 3 - 67 - 2 - 7	filberweiß, gelb, schartach Blattrippen 74. Bidens annua, einjähriger Zweizahn 75. "grandistora, großblumiger 76. "leucantha, weißblumiger 77. Biscutella apriculata, geöhrte Brissenschot		113.* pentagona, großel. Benusspieg 114.* peculum fl. albo, w. Frauen 67 115.* a caerulea, blauer 68 116.* Campanula speculum grandifl., große 69 117.* " fl. roseo, vojenroty	v. 3	67 160. " incanus, Winter: Ecvkojen, 16 S gem. 16 — 1 — 1 — 16. 161. " " s. Sortim II. jede Sortesep. 20 — 1 6 6 162a. " Herbst: Bastard: Levkojen 12 S. gem. 24 — 1 6 6 162b. " s. Sortim. D. " jede Sorte sep. 48 — 2 —
14—25. Amarauthus albus, aureus, speciosu caudatus, giganteus, glomeratu monstrosus, viridis, in 8 S., j. C 26. T bicolor à Eth. 8 gr. tricolo 28.T. Ampherephis intermedia, blaubt. Reagent	8, 1 6 — 69 or 10 — 1 —	78. Blitum capitatum, Erbberenspinat 79. * Briza maxima, größtes Zittergras 80. * minor, kteines niedtiches " 80b. * gracilis 81. * virens, grünliches Zittergras	1 - 1 3 - 1 4 - 1 3 - 1	3. 117b. " striata 6. 118. T Caiophora lateritia, pracht, bobe Schlin rflanze mit ziegelrothen Blüthen 6. 119.* Charicis Neesii, blaue Charicis, ich	3 - 1 8n 2 - 1	6 164. maritimus, Meerstrands, Levsoje 2 — 6 165. m. ft. alba, weiß blühende 2 — 6 166. m. caeruleo, blaublüh. 6 167. Chrysanthemum carinatum elegans, ft. albo, schone weißblüh. Wunderblume 2 — 6
29. Amobium datum, geflugelte Amobie . 30. Anacyclus nureus, goldfarbige Ringelblum 30b. albus, weiße	2 6	82. T. Browallia elata fl. alho, meißbl. Bromalli 83. T " coeruleo, blaublüh. " 84. T " demissa, perabhång. " 84a. " nova speciosa	e 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6) 120. "heterophylla, verschiebenvlåt: 07 120b. Chaenostemma polyanthum 01 120c. "fastigiatum 120d. "viscosum 121. T Capsicum annuum, syanischer Pfesser	4 6	8 168. " fl, luteo, gelbe " 2 - 6 8 169. " coronarium fl. luteo pl., gelbe gefüllte Kron-Wunderbl. 2 - 6 6 170. " fl. albo pl., weiße 2 - 6
34b. grandifforus 32. Anagallis arvensis var., neuer Gauchhei 33. carnen, fleichfarbiger " 34. latifolia, breitblättriger 35. T " fruticosa, fchon. roth großbtun	$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \end{bmatrix}$	87. Brachycome iberidifolia, eins ber gierlichst. und prachtvollsten neuen Sommergewächse 87. b. Brachycome iberidifolia fl. alba 87. c. purpurea violacea 87. d. variegata lillacina	6 - 1 8 - 1	122. tugelformiger 127. monströser 123 gelb. tugelform. 128. großer bicker 124. schnabelförmiger 129. wütthender 125. beerenartiger 130. violetter 131. violetter		171. " fl. liteo fistuloso pl., 2 - 6 172. " fl. albo fistuloso pl., 3 - 6 173. " Sipthorpii, Sipthorpis 28. 2 - 6 173 b. " viscosum 2 - 6
36. grandifl. superba, neuer blaud 38. Philippsii, großblumig 39. Anoda dilleniana, schone blaue Unobe 40. incarnata, rothliche 41. Anthemis arabica, Arabische Kamille	r 12 - 1 - 1	87. e. blaptilla	8 — 1 — 8 — 1 — 8 — 1 —	126. Canenne Pfeffer 131. gelber 132. roth 133. Borftebende Sorten gemischt 134. T Cardiospermum halicacab, Herzsam 135. Carthamus tinctorius, Sastor 136. T Celosia cristata, Hahrenkamm, gem	$\begin{array}{c c} \cdot & 3 & - & 2 \\ \hline en & 2 & - & 2 \\ \hline \end{array}$	6 173d. " lobata
42. Antirrhinum speciosum, schön. Edwenmal 43. " triphyllum, treiblattr. " 44. Arctotis hypochondriaca, hångend. Bårcl 44b. " breviscana, neue Sommerbume	or 2 - 6	87. i. "rothlichtilla 88. Cacalia sonchifolia, rothblühend. Cacalie 89. "fli luteo, geibbinh. 90. Calandrinia adscandens, purpurr. Calandr 91. "compressa, bichtblühende"	3 - 1 - 3 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4	137. " f. Sortim. M. jede S. fep 138. " neuer Riefens 6 139. " neuer Zwerg. 6 140. Centaprea americana, damerik. Flodenbl	12 1	177. neriiflora fl. pl. carneo flei(\$\text{off. gef.} 6 - 1 - 6 178. gauroides, prodiferzendhnliche 2 - 6 178b. neriflora fl. pl. caeruleo 6 - 1 - 6 178 c. fl. rosea 6 - 1 - 6 178 d. fl. carnea 6 178 d. fl. carnea 6 178 d. fl. carnea fl
45. Argemone albiflora 46 Barcleyana, 4 grandifl., 51. ochroleuca, 52. speciosa, j. gemischt 53. Nöhr: After extra, in 24 S. gem. a Pf. 2 th 54. " fiebe Sortim. C. a in Sorten	5. 4 - 8	93. T " grandistora, großblumige " 94. " pilosiuscula, behaarte " 95. T " speciosa, prachtige " 96. T " nova, neue schole großbl	3 - 2 - 2 - 4 - 3	6 143. Cyanus, in 14 Gorten gem. 16 144. F. Sortim. N. jede Sorte fe depressa, niederfieg. niedt, blat deluta	p. 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	6 178 e fl. marmorata neu
55. Türkischer Pracht: After, in 11 Sort. gen 56. – siehe Sortim. C. b. in Sorten 57. Pracht: Rugel: After, in 16 Sort. gem. 58. – siehe Sortiment C. c. in Sorten	1. 3 - 6 8 6 - 8 3 - 6 8	96b. " umbellata, datbenbl. Lopfg. 97. Calceolaria pinnata, gesseher. Pantoffelbl 97b. " hybrida, neueste großblum. 97c. " allerveueste getiegerte 98. Calendularanunculoides fl.pl., gef. Ringelbl	- 2	6 146. moschata fl. albo, bisambust. 147. no caeruleo, noblata fl. 148. no suaveolens, mobilited, a pst. 214. no involucrata	ue 2	6 182. T Cleome Eckloniana, Ectlons sch. Pittenbl. ————————————————————————————————————
59. Pracht: Kiigel: Pyram.: After, in 18Srt. gem 60. hiebe Sort. C. d. in Sorten . 61. Procht: Bocken: Pyram.: After, in 14Srt. gem 62. hiebe Sort. C. e. in Sorten . 63. Iwerg Boug.: Pyram.: After, in 8Sort. gem	6 - 9 4 - 8 8 - 1 - 8	98b. , de Trianon 99. , speciosa fl. pl., schone gefüllte 99b. , hybrida .		6 1496. Centranthus Macrosiphon . 6 149c, fl. carneus fl. carneus fl. carneus fl. carneus fl. carneus fl. carneus fl. fl. minor, fleine fl. fl. minor, fleine fl.		9/ 187b. " pulchella fl. albo
61 stebe Gortim. C. s. in Gorten . 65. Zwerg-BougRobr-Uster, in 14 Sort. gem 66 siehe Gortim. C. v. a. in Gorten	· 12 - 1 - 6	104. Calliopsis Drummondi (basalis), großbl. 104b. "nana, neue Zwerg	3-	Levkojen. Levkojen. 152. Cheiranthus annuus fl. pl., ftarki. Gefüllte ingt. Sommerterk. in 27 Sort. gem.	8 8	190 b. » bartsiaefolia
66a. Buntfard. Roug. Iwerg. Ufterin10Srt.gm 66b. , siebe Sortim. C. g. b. in Sorten 66c. Aranz. After, seine franz. Pracht, 66d. Paeonien-After in 7 Sorten 66te. Neueste Zwerg. u. Pracht. Pyr. After in 8 S		lam Blath Banks	2	153. " f. Sortim. D. a. j. S. separ. 154. " start ins Gef. schlag. engl. Som merleve.m. Kadbl. in 9 S. gen f. Sort. D. b. j. Sorte sep.	n. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	97 193. Comelia, in 6 Serten gemicht. 194. f. Sertim. O., jede Sorte separ. 195. Convolvulus elongatus fl. albo, weiße Binde 196. Nil, himmethaue 197. pyramidalis 2 - 16

198. Convolvulus tricolor, "breifarbige Binbe 22 - 198a. " ana superba	11 ib is c us 338. abelmosch. Eth. 3 gr. Pr. 5 pf 344 T palmatus 34	504. Malya mauritlana, mauritanijde ,	671a. Podolepis gracifis fl. albo
200. nanus fl. albo, weiße niedrige 2 201. Coreopsis diversifolin, Jungferugesicht 2 202. leucanthemma 2 203. n. tinctoria, buntfarbiges 2 204. n. atropurpurea fistal. 2 205. Corispermum Redowskyi 2 206. Cosmea bipinnata, doppetitgesied. Cosmee 3	341. vestcarius	5066. probosiedea, 25 Norn 2 gr. 12 - 1 - 5066. Iutea, 25 n 2 n 12 - 1 - 5066 n cronolaria, 25 n 2 n 12 - 1 - 507. Medicago ciliata, gewimperter Sgetfiee 2 - 65 508 n tornata, Saraybentice 2 - 65 509 n tornata, Saraybentice 2 - 65 510. Meditous italica, italianifder Rice 2 - 6 513. Mayrandia Barkleyana 16 - 1 67	6721. rugata 6725. n chrysantha goldferb g 673 T Portulaca magalantha, großblumigerl 674. n pilosa, behaarter Portulat 674 b. Thellasonii 674 c. Gillesii 674 c. splendens 674 c. alba striata 674 c. alba striata
207. " purpurea, purpurrothe 3 — 208. " diversifolia, verichiedenolátrige 3 — 209. Cosmanthus kmbrīatus, aefr. Schmuctol. 3 — 210. Cosmidium filiforme	360. lusitanica, großbiumtze 1 6 - 6 6 6 6 6 6 6 6 6	513 b. antirrhinflora	674f. * Thorhurnii
214. • barbata, bartiger , 215. • dioscoridis, bioskorischer gelber 216. • Drommondi, Drummonds 217. • rubra, rotzer 218. Cucumis amarissimus, bittere Ziergurke 219. • anguineus, Schlangenmelonens 220. • colocynthus	367. ** tenoriana . ** tenoriana . ** 368.* ** unibellata rubra, I Pfb. 1½ Thtr. 3 - 67 . 369.* ** purpurea, ** purpure. 4 - 98 . 370.* ** formosa, feyr ichône ** 371.* ** lagascana, niedr. fchône ** 372.T. Impatiens balsamina, gef. u.eiuf. Balifaminen in viel. Kurb. gem. à Pfb. 48 ar. 4 - 68	517b. speciosum	681. " minor, fteiner " 4 - 6 684. " lividus, gruner " 4 - 6 685. " microspermus, bunfelbe. " 4 - 6 686. Rudbeckia amplexicaulis, ftengelumf, R. 3 - 6 688. " oppositifolia, paarblattrige 4 - 6 689.T Rhodanthe Manglesi, olivrid. Tamortelle 8 - 1 6 600. Salvia Horminum coccinea, fdortgdv. ©. 2 - 6
221	373. Impatiens bals. fl. pl. gef. gem. à Pfd. 72 gr. 5 - 6 374. " " " f. S. K. j. de Sorte separat 6 - 1 - 1008. 25.% 375. T " camelliaeflora, Camellien : Bals. 377. " bunkelilla mit dr. Gifel, 378 scarnoissin m. w., 379. cormoissin m. w., 380, kupiersarb. m. w., 381 granatroth m.w. 382, vio. —	524. floribundus 525. formosus 527. Grepnii 529. Harrissoni 529. jucundus 530. kermesinus 541. speciosissimus 542. Thompsoni 531. littoralis 544. violaceus 532. moschatus 545. Wheleri	691. " coerulea, blauer Salvey 2 - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
228.	tett m.w.383 duntellilla weiße 38.4. dunfetblau, 385. flet ch.; farben, 386. zweifarbige, 387. carm. m. weiß niedr. neue, 388. scharlachr. m. S., à Eth. 1 2z Zwerg: E.Bl. neu 389. Mefenz, charlachrothe 390. weiße 6 2	533 punctains 546. Youngii à Sorte 547. Mirabilis I al appas Wunderst. à vio 12 gr. 548	693. Saponaria vacocaria, Seifenblume . 2 - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
241.* Cynoglossum linifolium, weiß. Bergißm. 242. Cyclanthera pedata, neue Schlinguflanze 243. T Datura fastuosa fl. albo pl., weiß. gef. 244.T. " fl. violaceo pl., violet. gef. 245. ceratocaulis, hornstengliger 246. Metel, weißer 247. " quercifolia, eichenblättriger 247. " quercifolia, eichenblättriger	natrothe, 393. carmotine., 394. gra- natrothe, 395. duntestilla, 396. tu- vferfardige, à Eth. 10 gr., gem. gerl. 396b. Impatiens Balsam, ganz neue gefl. blafgelbe Rose à Eth. 28 gr. 6—2—3 397. Imp., zwerg.B., dunkerothe, 399. silla m. weiß, 400. dreitardige, 401. shartash	554 Momordica elaterium, Springso. Verirgurt. 4 - 07, 553 balsamea 20 1 55, 557 military and springson of the control of the c	701a. Seyphantus elegans. 702. Schyzanthus elegans, schöne Schyzanthus elegans, schöne Schyzanthus. 8 - 1 - 6 - 703. T. — Grahami, Grahams. chan roth 8 - 1 - 6 - 6 - 705. — obtusitolius, flumusfolatr. 2 - 6 - 6 - 707. — pinnatus, gessel. schone 2 - 6 - 6 - 707. — porrigens, ausgebreitere 2 - 6 - 6 - 708. — Pruestii, neue 2 - 6
248. striata, gestreifter	Tothe, 402. tupferfarb., 402b. fu-	55th. versicolor 56th. Nemophila atomaria, feinvet. Liebeshainbt. 56th. crambioides, fohlar n. hellblaue 56th. aurita 56th. discoidalis, schwarzbraune m.w.N. 56th. macculata 1 Pfb. 2 Thir. 56th. grandistora, großblumige 56th. insignis, ausgezeichnet schöne	709. T retusus, eingebrückte ausges. 20 – 1 – 2 – 6 710. "Hookeri, neu u. sehr schon 2 – 6 711. "tricolor, dreifarbige – 1 – 1 – 711b. Schyzopetalum Walkeri – 12. Scolymus maculatus, gesteckte Goldbistel 2 – 6 713 T. Sedum coeruleum, blaues Sedum – 1 6 714. "dasiphyllum, bichtblättriges – 1 6
255. • consolida, fl. pl., ertra gef. bober Rittersp. gem. 1 Pfd. 36 gr. 256. • s. Sort. l. c. i. S. sep. 1 Pfd. 20 gr. 256 a. • hyacimissora gem. 256 b. • s. sep. sort. à S 257. Dracocephalum canescens, weiggrauer D. 258. • moldavlenin st. albo, weiser 259. • coeruleum, blauer .	415. T Ipomea coccinea, scharl. Trichterwinde 3 - 1 6 416. T - fl. albo, weißblüh 1 6 417. T - fl. luteo, geibblüh 1 6 418 formosa, schöne neue Winde 2 - 6 419 grandislora, großblumige 2 - 6 420 hederacea, epheublatte 2 - 6 420b Kermesina 2 - 6 6 421 Michauxil, gestreifte neue 2 - 6	56%. " alba oculata 3 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7	715. Senecio elegans, fl. albo pl., w.gef. Kveuzfr. 2 — 2 6 716.
260. Echium creticum, rothbiub. Natterkopf 261. " italieum, statienicher " 2 - (262. Elichrysum macranthum fl. weiß, rosenroth, farmorinn mit weiß schattirt, blaßtilla ertra, purpurrothertra, rosenroth in weiß übergeb., purpurvotett ertra, strohgelb, schneeweiß, gotogelb, 10 Sorten, jede Sorte 3 - 6	422. Niel, himmetblaue 423. pilosa, 424. purpurea 425. T quamoclit, gefieb. Trichter: fch. roth 425 b. fl. alba 25 R. 4 ar. 10 R. 2gr 427. rubro-coerulea, blaurothe 428. superba,	Lehmannii, Lehmanns 2 — 05 57. Langsdorfii, gelbbühender 2 — 05 43. magellanica, magellanifder 3 — 05 55. macrophylla, großbiatrtiger 2 — 65 55. marylandica, marnianbinder 3 — 65 56. mana, niedt. m gr. weiß. Blumen 2 — 05 51. nyctaginiflora, Jalappenblütnia. 2 — 65	723. Siegesbeckia orient., morgent. Siegesb. 4 — 6 724. Silena Armeria, 725. compacta, 726. bi- color, 727. pendula, 728. pyriformis, 729. quinquevuluera, 730. trinervia
264. Klichrysum monstrosum fl. goldegelb, rosens roth, inweselgelb, blaßgelb, gelblichweiß, treinweiß, Illarosa, 7 Sorten, jede Sorte 266. Klichrysum robustum fl. braungelb, gelb: lichweiß, mildweiß mit rosa Unstug, rothsbraunerta, lederfarden, rosenroth, goldsgelb, weiß, violettrosa, braunviolett, graurosa, rothgrau, purpurroth, 13 Sorten, jede S. 6 1	430. trichocarpa,	5). plumbago, biefrarbiger 2 65 51. paniculata, riepenb ütbiger 2 65 52. sangrinea, blutrother 3 2 67 53. undulata, frausblått iger 2 67 54. vincaeflora, finingriliabhumiger 2 68 54b. Nyctarina capense 2 7 54c. selaginoides 7 2 7 54d. villosa 7 2	739. T melongena fructu albo, Eferpflanze 739. T multieo, mit gelb. Fr. 739. T multieo, mit gelb. Fr. 740. T multieo, mit gelb. Fr. 742. Sqrghum bicolor, zmeifarb. Hier, 743. cafrorum, 744. cernuum, 745. nigrum, 746. rubrum, 747. sacharatum, 748. vulgare à S. 749. Spilanthus Acmellus, Husarentnopf
268. Elichrysum bracteatum fl. weiß, weiß mit gelbem Schein, blaßgelb, schwefelgelb, rosentoth, goldgelb, purpurroth, 7 S., jede 275. Resgrosis elegans großbl. neue scholzia nova spec., großbl. neue scholzia nova nova nova nova nova nova nova nov	433 b fl. alba - 2 433 c bona nox - 2 433 d Thyrianthina - 2 434. Ipomopsis elegans, chan punftirt - 10 434a purpurea - 20 434b clegans aurora - 24 434c. Isotoma axillaris - 20 435.* Kaulfussia ameloides, afterart. Kaulfuss. 3 - 6	55. Nigella aristata, åbrenst. Schwarztümmet 2 65. a. damascena, bamascener 2 65. a. picta, im Relch gezeichneter 2 65. a. foeniculata, fenchetblåtrriger 2 65. a. damasc. nanafl.pl., nied. gef. blumr. 2 65. a. hispanica, bimmelblauer, fchon 51. Nolana arriplicifolia, melbenst. Zimbelbl. 2 65. a. paradoxa, größlum ge graue 2 65.	730. " oleraceus, treifurbiger
281. Eucharidium grandist, großbium. Euch. 22 — 6 281 b. — coccineum, zierliche Eucharbuun 22. — 6 22. Eucnide bartonioides	436. Salzmanni, Salzm. R. neu 437. Ketmia vesicaria, Biafenfetmie 438. Kuautia grientalis, rofenroth Anautie 439.* Lasthenia californica, californ. Lafth, 440.* glabrata, slattblatte. fdöne 442. T Lagascaea mollis, weichbaarige Lag. 443. Laumarkia aurea, golbfurbige Laumarfie 444. Lathyrus alatus, 445. azureus, 446 Cly.	504. "grandiflora, großblumige "3 — 66 50 b. "tenella	756. " " fdwefelgelb, gerohrt, gefüllt 3 — 6 760. " " gigantea, riefenartige 3 — 6 761. " minima fl. pl., fteinste gefüllte 2 — 6 762. " maculata minima, fteinste gefüllte 2 — 6 763. " nana erecta aufrechtsteb, fteine 2 — 6 764. " pumila fl. semipk, halbygef, niebr. 7 765. " " fl. pl., gefüllte 2 — 6 766. " punctata, schon gezeichnete 2 — 6
286. multiflora, vieiblumize n. 22 — 6. 287. viscida, flebr. blave ausgez. n. 288. Wrangeliana, Brangels neue n. 289. Fedia cornucopia, fübthornart. Baiorian 290. n. algerica, algiericher n. 291. n. scorpioides, wurmartiger n. 4 — 8. 291b. Felicia tenella 291c. n. adfinis	menum, 447. cornutus, 448. ciliatus 449. Lathyrus mexicanus,, mericani che n 450. magellanicus, magellan. n 451. nova species, burfe rothe n 452. nepalensis, von Reapet n 453. odoratus, wohlt. à Pfo. 6 gr. 1 454. f. Sortum. Ej. E. sep. à Pfo. 8 gr. 1 455. Richardsoni, Michardsons 1 456. 4	iii. " " minimum 22 — 62 601. Oenothera acaulis, ftengello e Rachtferze 602. Oenothera acaulis, ftengello e Rachtferze 603. " decumbens, liegende " 2 — 62 604. " Drummondi, Drummonds " 2 — 62 605. " grandiflora, großblumge " 2 — 62 606. " glauca, grangrüne " 2 — 62 606. " Lindleyana, Eindleys schöne " 2 — 62	767. ** patula nova var. eine neue herrt. 3 6 6 768 ** pulchra fl. pl. 4 6 6 769 ** fl. pleno 3 6 6 770. ** nana fl. pleno luteo 4 6 6 771. ** ranuaculoides fl. semipl., halbgef. 2 6 6 772. ** fl. pl., gefülte 2 6 6
291d. " cotuloides 291e. " Zeiheri 292. Fumaria sempervirens, immergr Erdraud — 26 293. " vestearia, btafenttagender " 3 — 6 294. " spieata, getbblühender " 3 — 6 295. Galinsoga triloba, dreitapp, Galinfoge 3 — 6 296. Gaillardia bieplor, zweifarb. Gaillardie 3 — 6	456. " tingltanus, tangeriche	63. hybrida 2 68 64. mollissima, weichbaarige 2 62 613. noduratha, weichbaarige 2 62 614. noduratha, weltriechende 2 67 615. nopuilla, fleine 2 68 617. nopurpurea, purpurrethe 2 68 618. quadrivulnera, oterficcige 2 66 619. Romanzovii, Romanzovis 2 67	774. " striata, geftreifte 775. " variegata, bunte 775b. " lecida 776. Tithonia helianthiflora, onneorofenar. Tit. 777. " tagetiflora, fammetblumenart. Tit. 778. T Trachymene coerulea, pr. blaue boibentr 778b. Trachelium coeruleum
297. picta, bematte, ausges, schon 4 — 6 298. coccinea, scharsache. Gaillardie 3 — 6 299. Drammondf, Drummonds 4 — 6 300. Richardsoni, Richardsons 4 — 6 301 Garidella nigellastrum, schwarzsummetar. 9. 302. Geranium moschatum, Moschus-Storchsch. 3 — 6 303. Gilia capitata, kopsförmige Gitie . 2 — 6 304. n n fl. albo, weiße n n 2 — 6	462. densiflorus, bichtblüh. rofat. f. fchön 463. Leucapsidium arkanseum 464. Limnanthus Douglasii, D. Stumpfbl. 3 — 67 465. grandiflorus, großblum. 4 — 9 466. Linaria elegans, zierliche Alpenwitte. 467. Linum africanum, ofricanscher Riachs	62. sellovi, Schow's *peciosa, pråantige stricta, gerade oufftrebende tetraptea, vierflügelige vilossa, woltig behaarte suaveolens, duftende spectabilis, ftottliche	779. Tradescantia undulata wellenf. Stundenbl. 2 - 6 780
305. " " lillacea, tilla " 2	469. " multicaule, vieistengtiger " 2 — 6 470. " fl. albo, weißer " 2 — 6 471. " multissorum, reichbühender " 2 — 6 472. T Loasa tricolor, dreifarbige Loase — 1 — 6 472. a. " Pentlandi — 1 — 1 — 1 — 6 473. Lobelia campanulata, glockenform. Lobelie 3 — 6 473a. " Richardsoni — 5 — 1	63. Papaver cornuti, gehörnter Mohn 12 - 85	783 a.
312. " grandiflorum, großtl. " 3 — 6 6 313.* Godetia tenuifolia, fembl. Gobetie. 3 — 6 6 313 b. " rubicunda . 3 — 6 6 3 — 6 6 314.T. Gomphrena globosa alba, w. Augelm. 3 — 6 1 — 315. " carnea, fleifolfarb. 6 — 1 — 1 — 317. " ruhra, rothe . 8 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —		63b. Murselli, allerschon. g. gef. Gartenm. 2 63b. murschallianus . 63c. hortensis fl. pl., gef. G. in 20 g. gem. 1 63B. stede Covtim. S. jede Covte fep. 2 63B. rhoeas fl. pl., gef. Ranuntelmohn 2 64D. Petunia, gemischt 65D. alha granditlora 65D. murginata 641. Adamsii 653. mirabitis	787. Moritzianum, rant.rettgefrans. 3 — 6 787b. pentephyllium 788. Schillingi, Schillings fthone 6 — 1 — 789. Tolpis barbata, barrige Setp. 2 — 6 790. Thunhergia alata 790 b. Barkerii 11 — 11 — 12 — 1 — 790 c. Barkerii
318. procumbens, niedertiegende 3—6 319 procumbens, niedertiegende 3—6 319 a. species Karsten 2—3 319 b. aurantica 320. Grahamia aromatica, starsbuft. Grahamie 320b. Grammathes gentianoides 2—6 320c. "luteo 2—6 321. Hebenstreitia aurea, golof; pebenstreitie 2—6	479 Lopezia mexicana 479c. Lophoclinium hirtum 480. Lupinus albus, weiße Eupine à Pfb. 6 gr. 1 3	62. Devoniana 654 Montfordiana 63. Dregei 655. Rollissoni	790 d. "aurantiaca
322. sequata, herzblättrige . 2 — 6 323. dentata, gezänte . 2 — 6 324. serecta, autrechte . 2 — 6 325. sabata, härtige . 2 — 6 326. Hedypnois pendula, hängend. Röhrteintr. 2 — 6 327. Hedysarum flexuosum, geb. Hahnenfopf . 2 — 6 328. Hetenium Donglasi, Donglas het. neu . 2 — 6 328b. tenuifolium . 4 — 6	483. "Hartwegii, Hartwegs practsvolle 4 — 8 484. "hirsutus caerul., zot. gr. a Pfd. 8 gr. 1 6 — 4 485: "hirsutus raber, zottige a Ptd. 8 gr. 1 6 — 4 486. "Lehmannii, Lehmanns 4 — B. 487. "Juteus odor., fl. geiße a Pfd. 4 gr. 1 — 3 489. "mutabilis, verand. practive. a P.12 gr. 1 6 — 4 490. "nanus, Swergs & friech., febrateol. 8 — 6	659. Lehmanni 669. lillacina grandifl. 663 violacea à Sorte 664. Phacelia tanacetifolia, rointernit Phacelie 659. congesta, gebrángtblüb. jebone , 669. Polycarena capensis gang neu 660. Phlox Drummondi, in ver Gjeben. Sorten 667. atrococcinea,	798. " pulchella 798 b. " pulcherima 799. " stricta, auftedites 802. " bracteosa, vielelattr. friedens 802 a. Venidium calenduloides 802 b. Vesidaria oculata 803. " grandiflora 803. " Buridgi 804 b. "Buridgi
329. Helianthemum guttatum, Christroschen 330. Helianthus chinensis, Soniar, m. br. Kelch 331. "annuns fl. pl., gef. Sonnenrose 2 — 6 332. "nanus, ganz niedr. Iwerg. " 2 — 6 333. "longicarpus, langfrüchtige " 2 — 6	493. " succelentis, saftige à Ps. 6 gr. 1 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	ics	804. Vicia bengaleusis, bengali che Bicke. 2 - 6 805. "faba atropurpurea, bunkelesthe. 2 - 6 806. "serratifolia, aetăgiblătirige 2 - 6 807. Viola fricolor maxima, I. Rangureșelum 36 - 2 - 3 808. "f. Cort. R. j. C. 1cp 160 R. 4ar 3 - 3 809. Wahlenbergia grandiff., greßel Glodenbl 4 - 1 - 3 811. Keranthemum annuum, w. blaur. Papierbl 2 - 6 812. "fl. pl. albo, weiße aefüllte 6
336b. " trifida 336c. " dissecta, neue	497, mellosa, horistrag. 4 — 67 408, mativa monstrosa, menitrbe 2 — 67 409, mviscosa, flebrige 2 — 67 500, Malope trifida grandifl., großbl. pracht. M. 3 — 67 501, mpurpurea, purpurr. m 2 — 67 502, rtifida alba 2 — 67 503, Malva crispa, frausblättrige Ma've 2 — 67	168p. Radetzki a Korn 2 gr. 1669. Pisum abysinicum, a'n nauche Erbje 163a. Folygonum orientale fl. albo 1670. Pocockia cretica, fertiche Potoctia 1671. Podolepis gracilis, zier iche Potolepis 1671. Podolepis gracilis, zier iche Potolepis	S13. n n n coeruleo, flaurothegef. 3 - 6 S14. n inapertum, eingehülte 2 - 6 S15. n cylindraceum, cilpnderform 2 - 6 S16. n crectum, autrechistehende 2 - 6 S17. Ximenesia encehoides, encelienart. Xim. 2 - 6

```
818. Zed alfissima, Riefen : Male 8-12 F. b.
                                                                                                                                 983 Dignalia purpurea, purpurrother 984. Winterlii
                                                                                                                                                                                                                                                              1128. Trollius asiaticus, affat. Dotterblume
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       F. Salpigloffen, ausgezeichnet schone.
                      rubra, rothfrüchtiger
                                                                                                                                                                                                                                                                                             medius, mittlere
                                                                                                                                                                                                                                                             1124.
                                                                                                                                                                                                                                                            1124 b. Tanacetum vulgare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               T. atropurpurea. 2. atrop. striata. 3. Barkleyana. 4. aurea et lusca. 5. eximla. 6. intermedia. 7. lutescens. 8. pieta superba. 9. straminea. 10. straminea striata. 11. lillacea. 12. violacea. 13. lillacea spectabilis. 14. grandifl. a Sott. 1 eth. 16 gr. 1 pr. 1½ gr. gem. 1 eth. 10 gr. 1 pr. 1 gr.
                      variegata, gelb und roth geftreift .
                                                                                                                                985. Dracocephalum grandiflorum
                                                                                                                               986. nutans, nicend. Drachent.
987. Echinops Ritro, blaue Augelbiftel.
989. Eringium alpirum, 989 a. planum
                      mit blauen Rornern
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      variegt, crispum
                                                                                                                                                                                                                                                         6 1124 c. , variegt, cri
6 1124 d. Teucrium multiflorum
6 1121 e. Thalictrum minus
                      mit buntelblutrothen Rern
  822. Zinnia elegans, Pracht. Zin. in 26 S. gem. 823.

7. Cortim. G. a. j. Sort. sep. 824.

824.

825.

7. Sortim. G. b. jede Sorte sep.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                G. Zinnien, ausgezeichnet schone
                                                                                                                                 990. Eupatorium ageratoides
                                                                                                                                                                                                                                                             1124 f.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       speciosum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               a) großblumige.

1. weiß 2. purpurfreisig. 3. dlaßilla. 4. tila. 5. duntellilla. 6 tilla m. gedutten Blumen. 7. dlaßigweigezei. 8. köftlich carmoisin 9. duntelscarmin. 10 boch orange. 11. duntelgolbfarbig, 12. prächtig glänzend goldfarbig. 13. vlolett, 14. bochrofa. 15. rofa. 16. duntelrofa. 17. rostarbig. innen braun. 18. duntelzimmtbraun. 19. durpurdraun. 20. gelbichmennigroth. 21. hellpurpur. 22. purpur großbl. 23. zimmtbraun. 24. glänzend tinnoberroth. 25. duntelschafa. 26. prächtig schorlach. 26. durtelschaft. 27. gemischt 18th. 3gr. 1 Prf. 6pf.

b) mittelblumige.

28. ambigua, zweifelbaft. 29. grandisora, großblum. 30. tistora auren.
                                                                                                                                990 b. Erigeron purpurea . 990 c. Epilobium rutnenicum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       aquilegifolium
                                                                                                                                                                                                                                                              1124 h.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       coccineum
                                                                                                                                                angustifolium hirsutum .
     B. Perennirende Blumen.
                                                                                                                                 990d.
                                                                                                                                                                                                                                                            1125. Tropaeolum pentaphyllum, funfbl. Rap. R
 833. Adlumia cirrhosa, Schlingrauch
834. Agrostemma coronaria, gefrönte Rade
835 b. flos jovis, Jupiterblume
836. Althea rosea fl. pl., gef. Stockrose in 24 S.

837 - engliche jede S. sep.
                                                                                                                                                                                                                                                             1133. Verbena bonariensis, h. buntetbi, Gifentr.
1134 Incisa Drummondi, Drummonbs
1134 b. Veronica austriaca, 1135. Bachofenii,
                                                                                                                                 992 Fritillaria Imperialis, Raifert. in mehr. S.
                                                                                                                                 992b. Fumaria formosa
                                                                                                                                993. Gaillardia aurea, goldgethe schone Gaillardie
994. aristata, begrannte
995. coccinea, scharlachrothe
                                                                                                                                                                                                                                                                                1136. crassifolia, 1136b. elegans, 1136c. gentianoides, 1136d. repens,
                                                                                                                                                                                                                                                                                1136 e. gracilis, 1136 f. corymbosa, 1136 g. crenulata, 1136 h. maritima fl. alba, 1136 i. maritima, 1136 k. prostrata, 1136 l. vincaefolia, 1136 m. Waldsteiniana
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28. ambigua, zweifelhaft. 29. grandislora, großlum. 30. tistora aurea golbfarb. vielblum. 31. m. rubra, rothe vielblätterige. 32. m. lutea, gelbe vielbsättrige. 33. discolor, mehrfarb. 34. verticillata, wirbelblättrige. 35. tenuldora, feinblumige 36. parvidora, fleinblumige
a Corte I Eth. 4 gr. 1 Pr. 8 pf. gemischt 1 Eth. 3 gr. 1 Pr. 6 pf.
                                                                                                                                996. Gaura biennis, zweijahrige Prachtferze
1000. Georgina (Dahlia) variabilis von ausgez.
  838 chinensis, chinei., blubt i. 1. Jahre
439. ficifolia, feigenblatterige
840. Anchusa officinalis, Königsterze
                                                                                                                                 H. Winter-Levkojen, ins Gefültte schlagende.
1. dunkelcarminroth, 2. carminroth, 3. weiß, 4. weiß, baumartig, 5. hell-
blad. 6. dunkelblau. 7. dunkelcarmoifin, 8. hellviolet. 9. carmoifin, 10.
violet. 11. simmetbraum 12. hellcarminroth. 13. schwarzbraum. 14. ku-
pferkoth, 16. aschgrau. 16. vosenfarbig. a Sorte 1. Lth. 20 gr. a pr.
1/2 gt. 12 Sorten a 1 Prife 12 gr. gem. 1 Lth. 16 gr. a Pr. 1 gr.
                                                                                                                                 1002. II. Rang 50 R. 6 gr. 25 R. 4 gr. 1003. III Rang Georginen
                                                                                                                                                                                                                                                              1140a . incana, blagblauer Chrenpreis
  840 h. Anemone Hudsoniana
                                                                                                                                                                                                                                                             1140b. " spicata, langblumiger .
1097. Potentilla salis borgensis
                                    Rilsattilla, 840 d. sylvestris
                                                                                                                                 1003 b. Geranium sylvestris.
                                   Antirrhinum
  841: striatum, 842. bicolor, 843. Cymbalarla,
844. crassifolium, 845. album, 845b.
                                                                                                                                                                  pratense
                                                                                                                                                                                                                                                              840b. Anthemis tinctoria
                                                                                                                                                                                           fl pl.
                                                                                                                                 1003 d.
                                                                                                                                                                                                                                                             855. Anthyllis montana
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  I. Rittersporn, ertra gefüllt.
                                                                                                                                                                    reflexum
                                                                                                                                                                                                                                                            1011. Hypericum pyramidalis .
1069. Matricaria Pertenium fl. pl.
                      album, fl pl. 846. bicolor novum,
                                                                                                                                  1003 f.
                                                                                                                                                                    sanguineum
                    846b: formosum coccineum, 847. caryophylloides, 847b. majus elegans,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 a) niedrige. (Delph. Ajacis nanum.)
                                                                                                                                1070. Malya moschata
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               a) Medige. (Delpn. Ajacis nanum.)

1. meiß. 2. aschgrau. 3. blaßtiegett. 4. duntelblau. 5. blaßblau. 6. dunfeirosa. 7. dunfeisegelt. 8. lederfard. 9. blaßtista. 10. blaßt. 11. mitchpets.

2. sorte 1 Pfb. gr. 1 Eth. 8 gr. 1 Prife 1 gr. 11 Sorten a 1 Pr.

5 gt. gem. 1 Pfb. 48 gr. r Eth. 4 gr. 1 Prif. 8 pf.

b) Hohe Phyramiden. (Delph. elatior st. pl.)

1. rosa. 2. weiß. 3. dunfeista. 4. blasdiu. 5. siegetroth. 6. aschstan.

7. blastiegetroth. a Sorte 1 Pfb. gr. 1 Eth. 4 gr. 1 Pr. 6 pf.

7. Sorten a 1 Pr. 3 gr. gem. 1 Pfb. 36 gr. 1 Eth. 4 gr. 1 Pr. 6 pf.
                                                                                                                                                                                                                                                             1070. Maiya moschata
1074a. Ochothera pumila
                     848: coccineum, 849. eximium, 849 b.
Lawrencianum fl. pl. 850. fulgidum,
                                                                                                                                 1004. Geum coccineum, icarladr. Nelfenwurz
1005. - chilense, chilesiche
                                                                                                                                                                                                                                                            1074a. Central 1074a. Oryza sativa
1084b. Penstemon gentianoides
1102c Fulmondria grandiflora
                   850b, novum speciosum; 851. quadricolor, 851b. Medora, 852 montevidense, 852b. ochroleucum, 852c. Peloria, 853. sulphureum, 858b. tri-
                                                                                                                                 1006. Hedysarum coronarium, fl. albo , weißbiuh,
                                                                                                                                                                    Rronen Bahnentopf
                                                                                                                                                                                                                                                                                aznrea imperialis
                                                                                                                               1008 Hesperis matronalis, Frauenviole
1009. tristis, Nadytviole, mohtried.
1010. Hieracium aurantiacum, 1010 b. grandi-
florum, 1010 c. speciosum, 1010 d.
pulmenorioides, 1010 e. umbellatum,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7 Sorten a 1 Pr. 3 gr. gem 1 Pfb. 36 gr. 1 Lth. gr. 1 Pr. 6 pt.

C) Opher gefüllter Levkopen=Rittersporn

(Delph. consolida fl. pl.)

1. dentelblau, 2. hellbl. 3. rosa. 4. weiß. 5. rosau. bl. gesprenkelt. 6. bkirosa.

a Sorte 1 Eth. 4 gr. 1 Prise 6 pf. 1 Pfb. gr. gem. 1 Pfb. 36 gr.

1 Lott 3 ar. 1 Pri. 6 vf.

d) Neuer byazinthenbluthiger gef. Rittersporn.

(Delph. hyacintistora fl. pl.)

1. weiß, 2. seischafarben, 3. blasblau, 4. braum m. rötblich lilla, 5. silbergrau, 6. hochrosa, 7. dunkelblau 8. weißm. grünen Spigen, 9. blastilla, 10. hellebraum, a S. a. 1 Lott 12 gr. 1 Pr. 1 gr. gem. a Loth 8 gr. a Pr. 1 gr.
                                                                                                                                                                                                                                                             1130. Verbascum phoeniceum
                                                                               à Sorte
                    umphans,
            Die vornergibenben Gorten gemifcht
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Blumen = Sortimente.
  854 b. Anthericum liliastrum
  856 Aquilegia canadensis, canadifcher Udelei
                                                                                                                                                                                                                                                                                              C Pracht = Uster,
                                   globosa
  856a.
                                   tormosa, schoner niebr. gef.
                                                                                                                                                                                                                                                                             ausgezeichnet ichon, febr zu empfehlen
                                                                                                                               1011 c. Hemerocallis flava, 1011d. sulva, 1011e.
sulva fl. pl., 1011f. graminea à Rorn 1 gr.
1011 g. Helenium altissimum,
1011 h. "californicum".
                                   pyrenaica, ipanifcher Skinneri
                                                                                                                                                                                                                                                            a) Ertra gef. Robre Ufter in 24 G., gem. à Pfb. 2 Thir
                                                                                                                                                                                                                                                          a) Ertra gef. Kohr: After in 24 S., gem. à Pfd. 2 Thlr.
1. rosenzott. 2. duntetblau 3 blasvosa. 4. aschblau 5. silberroeig
6. ketichardig 7 daubel scharau, 8. bunketearmoismroth 9. himmelblau
m, weiß. 70. pfirschblüthen. 11. dunketrosa. 12. violet mit weiß. 13
geklichweiß 14. carmoisurth, 15. carminroth, 16. blasvoth m. weiß.
17. lasurblau. 18. carmoisurth m. weiß. 19 lilla. 20. rosa mit weißem Schene. 21. dunketarmoisuroth m. weiß. 22. indigodlau. 23
dunkelmdigoblau 24. violett. gem. a Pfd. 2 thl. a Eth. 2 gr.
3ebe Sorte à Loth 3 gr. Pr. 6 pf. 18 Sorten à 1 Pr. 6 gr.
b) Turkische After in 11 Sorten.
125. weiß. 26. carminroth m. weiß. 27. weiß m. rosa 28. dunketrosa. 29.
dwwelsammoisuroth, 36. dunketrosa m. w. gem. a Eth. 4 gr. pr. 6 pf.
3ebe Sorte à Loth 5 gr. Pr. 8 pf. 11 Sorten à 1 Pr. 8 gr.
3ebe Sorte à Loth 6 gr. Pr. 8 pf. 11 Sorten à 1 Pr. 8 gr.
                                  fternformiger, in 5 Gorten .
                                                                                                                               1011 h. " californicum
1011 i. Heracleum pyrenalcum
                                  vulgaris, in 12 Gorten gem. jede Sorte fep.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              K. Balfantinen, extra gefüllte prachtfarbene.

1. weiß. 2. diaßilla 3 steilchfarbig. 4 scharlach 5. carmotinnetd 6. belleupferfarben. 7. scharlach mit weiß. 8. carmotin mit weiß. 9. dlaumit weiß. 10. bunkelblau. 11. helldlau. 12. hockosa. 13. pficsichblüthen. 14. kwofersarben mit weiß. 15. rein weiß. 16. weiß mit braun punktirt. 7. stegelrosa. 18. dunkelkunferroth. 19. apfelblüthen. 20. rosa 2. scharlach. 21. keischarben mit scharlachroth. 22 bunkelcarmin. 23. blaßillamit carmotin. 24. pfirschblüthen mit scharlach. 25. weiß und carmotin. 26. weiß, siegelrosa und scharlach. 29. weißlila und carmotin. 28. weißpurpur und scharlach. 29. weiß und hellptolekt. 30. weiß und vislekt. 31. incarnat u. scharlach. 32 slegelrosa u. scharlach. 33. incarnat. 34. carmin a Sorre 1 Eth. 6 gr. 100 K. 3 gr. 25 K. 1 gr. gemi cht 1 Eth. 5 gr. 1 Prs. 6 ps. 1 Prs. 6 ps. 15 ps. 8 gr. 22 s. 5 s.
                                                                                                                               1012. Inula germanica, deutscher Alant 1012b. , hirta
  862. Aster acuminatus, 862 b. amellus, 863.
aestivus, 863b. alpinus, 864. asper, 865.
cordifolius, 865. cornutus, 867. multiflo-
                                                                                                                                1013 Iberis sempervirens .
                                                                                                                                1014. Kitaibilia vitifolia, weinbt. Ritaibette
1015. Lathyrus latifolius, breitblattrige Bide
                rus, 867b. nova angliae, 867c. nova Bel-
                giae, 868. paniculata, 869. praecox, 870.
                                                                                                                                                              latifolius roseus, rosenfarbige
                                                                                                                                1016.
                 sagitifolia, 871. squarulosus, à Gorte
 872. Astragalus galegiformis, Kanarienvogeift.
875. Allium acutangulum
                                                                                                                               1016 b. "
                                                                                                                                                              rotundifolius ellipticus
                                                                                                                                1017.
                                                                                                                                            Linaria genistaefolia, gelbes geinfraut
                                                                                                                                                                                                                                                                                   c) Rugel: Ufter in 16 Gorten.
                              frugrans
                                                                                                                                                                                                                                                          36. afchgrau. 37. cermolin. 38. carmolin m. weiß. 39. schwarzblau, 40. ountelblau mit weiß. 41. seint farben 42. violetbraun. 43. helwiolet. 44. blakroth. 45. bundelroka m. weiß. 45. weiß. 47. violet. 48. violetbraun m. weiß. 49. apfelbuiden. 50. durfelca molimroth. 51. carmolinvolet mt weiß. gem. a Pfo. 4 tfl. a Eth. 4 gr.
Bebe Sorte à Coth 6 gr. Pr. 8 pf. 16 Sorten à 1 Pr. 10 gr.
  875 b. "
                                                                                                                                             Linum perenne, perennirender Flachs
                                                                                                                               1020. Linum perenne, perennirender Flachs
1021. Lobelia grandissora
1023. Lotus jacobaeus, schwarzstr Schotenklee
1024. Lunaria annua, Mondviole
1025. rediviva, wiederausledende M.
1026. biennis, zweijährige Mondv.
1027. Lupinus arboreus, prächt. dnkelbi. hohe E.
1029. belblau und weiß
1029.
                              Molly
  876.
  877. n roseum ...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      50 " 12 " 25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                377. -88. Camelien : Balfamen a Gorte 1 Eth. 12 gr. 100 R.
                             latifolia .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4 gr. 25 R. 1\frac{1}{2} gr. 391. — 96. Rofen: Balfaminen a Sorte 1 8th. 12 gr. 100 R.
  -791. Actea racemosa, 879 m. spicata
                                                                                                                                                                                                                                                                      d) Rugel = Ppramiben = Ufter in 18 Gorten.
  879 n. Asclepias incarnata (1990). 879 p. Betonica grandiflora, 879 p. glutifolia 880 Brassica oleracea alba, weißbunt. Feberfohl
                                                                                                                                                                                                                                                           52. dunkelrosa. 53. dunkelcarmin. 54. pfirstabli ben. 55. carminroth. 56. blakrosa. 57. weiß. 58. azurblau. 59. sleifchsarben. 60. carminroth mit weiß. 61. violett. 62 lista. 63. dinmelblau. 64. carmolsin. 65. dunkelzroth m. 66. dunkelblau. 64. carmolsin. 65. dunkelfista. 69. kibs baft rosa m. v. 70. weiß m t dunkelrosa. gem. a Lih. 4 gr. 3. debe Sorte a Both 6 gr. pr. 9 pf. 18 Sorten a 1 pr. 12 gr.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4 r. 25 R. 12 gr 397, -411. 3werg : Baljaminen a Gorte 1 eth. 12 gr. 100 K.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4 gr. 25 R. 12 gr.
                                            rubra, rothbunter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L. Scabiofen,
                                                                                                                                                                                  reinweiße prachtige
  881 b. Cacalia gigantea
                                                                                                                                1030.
  882. Campanula alliariaefolia, 683. altaira,
884. americana, 885. baroniensis,
886. coespitosa, 887. carpatica, fchôn
                                                                                                                               1031.
                                                                                                                                                               Mülleri, bellblau u. weiß geftreift
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                großblumige. a) Neue hohe.
1. blutroth. 2, carmoffin. 3, dunkelcarmoffin. 4, dunkelviolett. 5, tirsch-
braun 6, purpur mit weiß. 7, violett mit blastilla. 8, siegefroth.
a Sorte 1 Eth 3 1 Pr. 8 pf. gem. 1 Eth. 2 gr. 1 Pr. 6 pf.
                                                                                                                               polyphyllus. gem.
1084. albiflorus 2104
                                                                                                                                                                             2 1041. nanus albiflorus
                                                                                                                                                                                                                                                                      e) Locten : Pyramiden : Ufter in 14 Corten.
                                                                                                                                                                                                                                                            71. dunkelblau. 72. hellviolet. 73. hellcarmin. 74. dunkelrosenroth m. weiß 75. dunkelblau mit weiß. 76. dunkelcarmoisinroth. 77. hellrosa 78. lilla 9. dunkelcarminroth. 80. w. iß. 81. carmoisinroth mlt weiß. 82. rosen toth. 83. violet mit w. 84. dunkelcarmoisinr. mit w. 89. m. 2016. 4 gr. 5ede Sorte à Loth 8 gr. Pr. 1 gr. 14 Sorten à 1 Pr. 8 gr
                                                                                                                                                                                  1042. notkatensis
                    gur Cintaff., 887 b. cenenta, 888. carpatica fl. alba, 889. eximia, à Sorté glomerata fnauelbl. Glockenbl.
                                                                                                                                1035. bicolor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               a Sorte 1 Eth 3 1 Pr. 8 pf. gem. 1 Eth. 2 gr. 1 Pr. 6 pf.
b) fernere Prachtfarben.
1, weiß. 2, weißrosa 3, blaßbautsarben mit weißen Randblümden. 4, bautsarben. 5, damois. 6, incarnat. 7, pftrschblüthfarben. 8, lebhast rosa. 9, bochrosa. 10, leuchtend carmin. 11, carmin mit weißl. Rande. 12, tarmin mit bautsarb. R. 13, carmin mit blaßrosa R. 14, seischöthlich. 15, trübroth. 16, bläulich carmin. 17, carmossin. 18, carmossin mit blaßtilla R. 19, purpurfarben. 20, dunkelpurpurfarbig. 21, purpurfardun. 22, tirschoraum. 23, schwarzbr. 24, kirchschwarder. 25, iila. 26, dunkellisa. a Sorte 1 Eth. 3 gr. 1 Pr. 8 pf. gem. 1 Eth. 2 gr. 1 Pr. 6 pf.
                                                                                                                                            flore albo
                                                                                                                                                                                   1943. paniculatus
                                                                                                                               1036
                                                                                                                                                                                   1044. robustus
                                                                                                                                1037.
                                                                                                                                            lacticolor
                                                                                                                                                                             1015. striatus
1016 tristis
                                   grandiflora, großblumige
                                                                                                                                1038. laxiflorus
                                                                                                                                                                                                                                                                              f) 3merg : Bouquet : Ppramiden : Ufter
  891
                                                                                                                                                                                                                                                              in 8 Sorten, gem. à kih. 10 gr.
5. bunkelcarmin, 86. rofenroth, 87. barmoifin, 88. lebhaft rofa, 89. pfir abbilithen, 90. carmin mit weiß, 91. bunkelblau, 92. dunkelcarmin m. weiß
3. bunkelblau m. v. 94. afchgrau, 95. lilla, 96. fleischfarben, 97. weiß
8. weiß mit rosa.
  895a.
                                 Medium fl. albo, weiß. Marieng!
                                                                                                                                1039. lepidus
                                                                                                                                                                             1047. violaceus
                                                                                                                               1040. littoralis
                                                  . coeruleo, blaue .
                                                  . pallido, blagbtaue . . albo pl., weiße gef. . . pulcherrima . . .
                                                                                                                                                              tomentosus.
                                                                                                                               1048. blau und weiß 1052. roth u. gelblich
1049. buntelbl, u. weiß 1053. weiß und puxpur
1050. große blaue 1054 weißlich gelb und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a Sorte 1 Eth. 3 gr. 1 Pr 8 pf. gem. 1 Eth 2 gr. 1 Pr. 6 pf.

c) Riedrige.

1, weißlich. 2, blashautjardig. 3, hautfardig. 4, blastofa, die Spisscaum. 5, rosa. 6, bellcarmin. 7, carmin mit weißl. R. 8, mit lilla R. 9, carmossin. 10, carmossin, stilla R. 11, purpurvlolett. 12, dunselpurpur. a Sorte 1 Eth. 3 gr. 1 Pr. 8 pf. gem. 1 Eth. 2 gr. 1 Pr. 6 pf.

M. Sahnenkaum, Celosia cristata.

1, sinnobertoth. 2, silbergram. 3, seuerfarden. 4, strodgeld. 5, goldgeld. 6, morboree. 7, rothblättrig. 8, violett. 9, purpurrold. 10, hellcarmin. 11. spostfardig. 2, amargmitoth. 13, silberweiß. 14, tosentoth. 15 pointen goth. 16, hannodirt mit enth Etraisen. 7 hurswishenartiger. 18, Wiesen. 19. Bwerg. 2 Sorte 1 Ethi 10 gr. 1 Pr. 1 gr. 12 Sout. 2 pdr. 8 gt. gem. 2 Eth. 6 gr. 1 Prife 10 pf.

N. Klockenblumen. Centaurea Cvanus
  897 b.
                                                                                                                                                                                                                                                               ebe Sorte à Both 12 gr. Pr. 1 gr. 8 Gorten à 1 Pr. 6 gr
                                                                                                                                                                                                                                                            g) a. Zwerg = Robr = After in 14 Sorten a 1 pr. 6 gr.

g) a. Zwerg = Robr = After in 14 Sorten a 1 pr. 6 gr.

zete Sorte a Loth 6 gr. 14 Sorten à 1 pr. 8 gr.

weiß. 10d, filberweiß. 101. bunkelviol. 102. carminroth. 173, bunkelroth.

4. blibsquooth. 105, indigoblau, 106. carminroth mit weiß. 110, gelblichentminischt, gann nieder, monfir 109, carminroth mit weiß. 110, gelblichengeß. 111 fleischfarben. 112. pfirsiablüthen. gem. a Lth. 4 gr.

g) b. Buntfarbiger Zwerg = After in 10 Sorten.
                                                      coerul. pl., blaue gef.
                                                                                                                                                                                              bellviolett
                                                                                                                               1051. rothlich blau
            Catananche bicolor, zweifarb. Raffelbl.
                                                                                                                                                                hybridus.
                                   coerulea, blaue
                                                                                                                                1055. rein weiß
            Centanrea atropurpurea, 903. exlolepis fl.
                                                                                                                                                                               1661. febr langabriger
                                                                                                                               1056. blau und weiß 1062. purpur u. blaulich
1057. dreifarbig 1063. purpur und tilla
1058. dunkelblau u. getb 1061. violett
                lutea, 504. exlolepis fl. rubra, 905. deal-
                bata, 906. lutea, 907. nygricans, 908. ru-
                                                                                                                                                                                                                                                          g) b. Buntfarbiger Zwerg 2 After in 10 Sorien.

Bede Sorte à eth. 6 gr. 10 Sorten à 1 Pr. 6 gr.

113. dunkelblau mit weiß. 114. diaßeusa mit weiß. 115. carminrock mit weiß. 116. cosensatig m. weiß. 117. carmossin mit weiß. 120. hellindigoblau m. veiß. 121. carmossin, weiß bandirt. 122. carmossin, w. weiß, gang niestrig monstres gem. a Coth 4 gr. Pr. 6 ps. a Ps. 4 thl.

h) Paeonien - Aster in 7 Sorten.

a Pr. 1 gr.
 berina, 909. splendens à Sorte
910. Cheyranthus cheirl, Goldlad ert. gef. gelber
911. einf. gelber à Pfd. 12 gr.
912. ert gef. braun. Stangent.
                                                                                                                               1059 hellblatt 1065. zweifarbig 2 rftebenbe Sorten gem. 1068. Lychnis chalcedonica ft. albo, w. enchnis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8 gt. gem. * Cott 6 gr. 1 Prife 10 pf.

N. Flockenblumen, Centaurea Cyanus.
1, türkigdisau. 2, heltürkifdblau. 3, weiß mit diauen Spigen. 4. weiß, innen blau. 5, weiß, innen diau. 5, weiß, innen jiegelvofa. 7, heligiegelvofa. 8, ziegelvofa. 9, dunkelztegelvofa. 10, dunkelviolettpurpur. 11. violettpurpur. 12, violett mit diau und weiß. 13, dunkeldiaumpur anti blau und weiß. 14, cyanenblau mit purpur fein überfürigen.

Zebe einzel. Sorte 1 goth 3 gr. 1 Pr. 8 pf. 14 Sort. 2 1 Pr. 4 gr. gem. 1 Eth. 2 gr. 1 Pr. 6 pr.

Commelina angusticilia. 2, africana. 3, coelestis. 4, clan lestina. 5.
                                               einf. brauner à Pfb. 12 gr.
                                                                                                                                                                                 carnea .
                                                                                                                               1066 с.
                                                                                                                                                                                      verruginea
                                               ert. gef. belbrauner
 914.
916.
                                                                                                                                                 fulgens, feurigrothe prachtvoll
                                               ert. gef. buntelblauer .
                                                                                                                               1067.
                                                                                                                                                                                                                                                             a Pr. 1 gr.
113 weiß, 124. weiß großbl. 125. bellblaum. w. 126 dunkelrosam. w. 127.
delbioletim. w. 128. okteaminband m. w. Spisen. 129. delviolettband mit
nelsen Spisen. gem. a Loth gr. a Pr. G.ps.
                                                einf. buntelblauer .
  917.
                                                                                                                               1068
                                               einf. violetter gef. Bufchlack
                                                                                                                               1068 b. »
                                                                                                                                                            humilis
                                                                                                                                                            flos cuculi
                                                                                                                               1068 d. Lysimachia quadrifolia . .
                                                                                                                                                                                                                                                             i) Reuefte Zwerg : und Pracht: Pyramiden : Ufter in 8 G
                                                                                                                                                                                                                                                             130. carmin, 131. blascarm 132. belblauband, 133 hellblauband, 134. hellviol. 136. bunkelviolett mit weiß, 136. carmoifinband, 137. hellcarmoifinband, 137. pellcarmoifinband.
                                                 einf. Bufchlact
 920
921
922
                                                                                                                                                                           verticilata
                                               bufibraun 3merg. Bufcht
                                                                                                                               1068 e.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1. Commelina angustisolia. 2. asricana. 3. coelestis, 4. clan lestina 5, erecta. 6. ucrainica. 7. alba.
a Corte 1 2th. 3 gr. 1 pr. 6 pf. 6 Corten a 1 pr.
                                                                                                                                                                           vulgaris
                                               großblum.
                                                                                                                               1068 f.
                                                                                                                              1068g. Lythrum salicarium .
                                               neuer gef. 3mergftangent.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3 gr. gem. 1 Eth. 2 gr. 1 Pr. 6 pf.
P. Wunderblumen, Mirabilis Jalappa.
                                               duntelblauer 3wergbufcht. 24
                                                                                                                               1068 h.
                                                                                                                                                                vergatum
  924
                                                                                                                              1058 h. "vergatum". 1074. Uenothera fructicosa
                                                neuer brone farbiger
                                                                                                                            1074 b. Origonum vulgare

1077 b. Origonum vulgare

1078. "alpinus, 1078 b. caucasicum, 1078 c. involucatum maximum, 1078 d. montana, 1078 e. undicaule, a Sorte
                                                                                                                                                                                                                                                                                  D. Sommer = Levkojen
                                  Incanus, ine Gef. schlag Binter, everojen in 16 Gert. gem. 16 gert. gem. 16 gert. gem. 16 gert. gen. 20 gerta, 927a. angustifolia, 927b.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   carmotfin mit icariach. 2, roth. 3, gelb mit roth. 4, weiß mit roth. weiß. 6, gelb. 7, breifarbig. a Gorte 1 Eth. 2 gr. 1 Pr. 6 pf. gem. 1 Pfb. 12 gr.
                                                                                                                                                                                                                                                                            ftart ins Gefüllte fchlagende Englische.
                                                                                                                                                                                                                                                                              (Jebem Blumen : Liebhaber beftens ju empfehlen.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Eth. 11 gr. 1 Pr. 4 pf.
Q. Reueste englische Malven,
                                                                                                                                                                                                                                                           1. hellviolett. 2. ziegelroth. 3. delcarminroth. 4. delmordoree. 5. violett 6. carminr. 7. aldigrau. 8. mohngr. 9 hellaschgr. 10. blagroth. 11. weiß 22 siefscharbig. 13. schwarzbraun 14. delfdywarzbraun. 15. carmotinus 6. blagbt 17. blagrofa. 18. kupferr. 19. bellwordoree. 20. simmetr. 21. dunkelcarmotinr. 22. delzieuelroth. 23. rothgrau. 24. rothbr. 25. hellblau. 25. dunkelblau. 27. zimmetbraun.
                    bascantha, 927 c. Pallasii, à Gorte
                                                                                                                             gefüllte (Althea rosea fl. pl.)
  930. Coreopsis auriculata .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                a Sorte 1 Eth. 8 gr. 1 Pr. 12 pf. 20 Sort. a 1 Prf. 16 gr Schon gefullte beutsche Malven in 24 Sorten.
 936 b. Crucianella stylosa
                                                                                                                                                            Pentstemon
  931a. Danbentonia tripetiana
                                                                                                                             Pentstem on 1082. atropurpur. à êth. 4 gr. 1088. speciosum 1083 laevigaum à êth. 2 " 1088a Digitalis 1084. congestum à êth. 4 " 1088a Digitalis 1085. fructicosum à êth. 4 " 1088c procerum 1086 ovatum à êth. 3 " 1088c procerum 1087 pubescens à " 4 " 1088c. hirsutum 1088f. Phlox hybrida, práchtia perimerad ...

Po ten tilla
 981. Delphinium amoenum, ichoner Ritterip. in
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1, towarstraun. 2, dunkelcarminroth, 3, röthlich lilla. 4, grauroth. 5, trübincarnat. 6, petidroth. 7, Goldmaive. 8, diahodergelb. 9, diahidwesfelgelb. 10, fowefelgelb. 11, hautfarben. 12, weiggelb. 13, diahrofa. 14 bunkelrofa. 15, carmin, hell eingefaßt. 16, carmin. 17, födönroth. 18, ladroth. 19, dunkelladroth. 20, carmoinn. 21, purpur. 22, dunkeltila grau marmerirt. 23, lahilla. 24, fowers. a leth. 3 gr. 1 pr. 6 pr. a l pfb. 10 gr. gem. 1 lth. 2 gr. 1 pr. 6 pf. a l pfb. 12 gr.

R. Stiefmütterchen,
                                                                                                                                                                                                                                                                    Topffamen jede Corte a Eth. 36 gr. 100 R. 11 gr.
                                                                                                                                                                                                                                                                    gemischt - 30 · 1 pr. 12 pf.
Kandramen in Souten - 12 · 1 pr. 12 · 1
gemischt - 8 · 1 pr. 9 ·
                                     mehr. Bar. febr zu empfehlen
                     chinense, chin. nach folg. S. gem
zweifarb. 934 stabtblauer. 935
bimmelbl. 936 indigoblau. 987.
                                                                                                                                                                                                                                                                    " gemischt " 8 " 1 Pr
b) Englische mit Lackblatt.
 933
                             blautich weißer. 938 breifarb.
                                                                                                                                                                                                                                                       6 28. violett. 29 weiß. 30. zimmetbraun. 3t. ziegelroth 32 afcgrau. 33. rothbraun. 34. carminroth. 35 bunkelcarminroth. 36. schwarzbraun. Toptiamen jede Sorte a Lib. 60 gr. 1 pr. 1½ gr.
                             939 weißer 940. gef. breifarb.
                            1090. atrosanguin. à 2th. 4 gr. 1096. Hopwoodi-
                                                                                                                                                                                                                                                                    9 gemischt 30 , 1 gr
Bandsamen in Sorten 12 , 1 ,
gemischt 10 , 10 pf.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   neue großblumige (Pensées.)
50 ber ausgezeichnetten reichbluhenben Prachtforten
913.
                            rothlicher . I war entrale.
                                                                                                                                                                       à " 2 "
                                                                                                                                1091 aurea
 V 15.
                                                                                                                             1091 aurea a " 2 " 1096a. Russelian. 1092. dealbata à " 2 " 1098. splendens 1093 formosa à £th. 3 " 1098a. thuring. 1094. Gerneriana, neue à £th. 3 " 1099. Thomasil
 946.
                            trauernber
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               25 S. à 1 Prife 36 ar. 10 Gort. à 1 Prife 14 gr. gem.
                                                                                                                                                                                                                                                            c) Halbenglische großbolbige.
37. blastoth. 38. blastigeetroth 39. tupferroth. 40. buntelaschgrau
41. beilblau. 42 bellaschgarau. 43. simmetbraun. 44. seischfarbig. 45
apfelblüthfarbig. 46. carminroth
 950. Dianthus alpestris
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               à Eth. 36 gr. 1 Pr. 2 gr.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Das Sortim. in Pflangen 25 Stud 2 Ihir., 12 Gtud
950 a.
950 b.
                                atropurpareus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               14 Thir.
                                barbatus fl. pl., gef. Bartnelle . . simplice, einfache .
                                                                                                                             1095. grandiflora à 2th. 2 , 1099a. verticil
1099 b. Polemonium dissectum, 1099c. lactum,
1099 d. pulchellum, 1099 c. Richard-
sonii, 1099f. coeruleum, 1099g. mexi-
 951.
                                                                                                                                                                                                                                                                    Topffamen jebe Corte a Eth. 50 gr. 1 Pr. 11 gr.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      S. Gartenmohn.
                                                                                                                                                                                                                                                                    gemischt "30 " 1 "
Candsamen in Sorten "12 " " 1 "
aemischt "8 " 8 pf.
 952
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               I. Papaver somniferum.
 953.
                            carthusianorum, Karthaufernelte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. weiß, 2. hautfarben, 3. rofa, 4. lebhaftrofa, 5. farmin, 6. leucht. lactroth, 7. braunroth, 8. leucht. ziegelroth, 9. icharslach, 10. schwarzbrnun, 11. graucarmin, 12. rothgrau, 13. rothl. schiefergrau, 14. grau, 15. lillagrau, 16. hellgrau, 17. violettgrau.
                                                15 Gorten gemifcht .
                                                                                                                                                                                                                                                                     d) Allerneueste englische Zwerg.
                                                                                                                               canum,
1099 h. Physalis Alkekengi .
 954.
                                                jede Gorte fep. .
                           carvophyllus, gewohnt. Gartennel.
 955.
                                                                                                                                                                                                                                                                  tupferroth. 48. carmoifinroth. 49. fcmarzbr. 50. weiß mit Lachti
                             nelfen 50 R. 8 gr. 25 R. 6 gr.

2. Mang Topffohr:
nelfen 50 R. 6 gr. 25 R. 4 gr.
gefülte Gartennelfe
                                                                                                                               1100. Primula Auricula, in sehr schonen Sorten 36-
1101. - cortusoides, schonfte rothe Prim.
1102. - veris, großblüh in vielen Farben 36-
                                                                                                                                                                                                                                                                . seublau 52. vuntelblau.

e) Reue englische.

fowefelgelb. 54. violett mit gelb. Sch. 55. gelb mit Lacblatt. 56
ils kugelbliithig m. Lacbl. 57. weiße Pyramyben m. Lacbl.

Topfsamen jede Sorte a Lth. 50 gr. 1 Pr. 1½gr.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16 Gort. à 1 pr. 4 gr., à Gorte 1 both 2 gr., gem. 1 Both 1 gr.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   II. papaver striatum.
957
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              18. weiß mir icharlad Rante, 19. weiß mit bellicharlad, 20. weiß mit icharlad Spigen, 21. weiß mit feuerrothem Rante, 22. weiß mit graurothem Rante, 23. weiß mit farmin Rante,
                                                                                                                                                   . elatior, himmelsicht. in v. Farb.
958.
                                                                                                                               1103. Rheum macropterum, langflug. Rhabar.
                           nanus fl. pl., gef. 3wergn.
simpl., einf.
chinensis fl. pl. albo, w. gef. Chin.
                                                                                                                              1104. - tetragonum, vierfantiger »
1106. Rudbeckia intermedia
                                                                                                                                                                                                                                                                                             gemitchten 36 m
959.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               24. fcarlad u. weiß, 25. fcarl.grau u. weiß, 26 grauroth u. weiß
960.
                                                                                                                                                                                                                                                                    gandfamen in Gorten 20 . . 1 "
                                                                                                                                                 " multifida, 1108. fulgida, 1168 b.
hybrida, 1109. pianata, 1110. laciniata,
                                                                                                                                                                                                                                                                   gemischt f) Go
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9 Gert. à 1 pr. 3 gr., à Gorte 1 Both 2 gr., gem. 1 Both I gr.
961.
                                                                                                                              1107.
                                                                                                                                                                                                                                                            f) Raifer = Levkojen.

58. violett. 59. carminr, 60. hellblau. 61. fleildsfarben. 62. rofenr, 63. hell
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16 vacana 1 »
                          simpl., einf. weiße
fl. pl., gef. in vielen Farb.
simpl., einf. in v. Karb.
chinensis fl. pl. nana caprio
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  III. Papaver plenissimum.
27. weiß, 28. weißeth, 29. weißtilla, 30. weiß m. rola Spis.,
                                                                                                                              1111. triloba, à Sorte
1119 a. Sedum album, 1119 b. anacamperos,
1119 c. cachatense, 1119 d. ibericum,
962.
962a.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               31. lebb. ziegelroth, 82. braun tilla u. feuerroth, 33. feurig lads
                                                                                                                                                                                                                                                                    Topfjamen jebe Gorte a Eth. 60 gr. 1 Pr. 11 gr.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                rott, 34. icharlachfarmin, 35. lichtfarmoifin, 86. farmoinn, 37.
 965.
                                                                                                                                                                                                                                                           gemicht - 40 , , 11 , eg) Rene großblumige englische.
64. belblau. 65. rosa. 66. carmin. 67. weiß. 68. heubl. 69, lasurbl. 70. blaßbr Topfsamen jede Sorte a Eth. 50 gr. 1 Pr. 2 gr.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 40 2
                                                                                                                                                  1119e. involucratum, 1119f. reflexum.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               fdmargbraun, 38. fdmargbraun u. feuerroth, 39. fdiefergeau u. formoif., 40. rothgrau, 41. graurofa, 42. lillagrau, 48. hellgrau.
                            guttatus, feingez. icon ju Ginfaff.
                            1119 g. spurium, à Corte 1120. Senecia jacobaea, 1120b. Doria,1120c.
966 b.
967.
                          nitidus
plumarius, Keberneike
Imperialis fl. pl. Kaiser
                           nitidus.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               15 Cort a 1 pr. 3 gr., à Gorte 1 Both 2 gr., gem. 1 Both I gr.
                                                                                                                              japanianus, à Gorte
968.
                                                                                                                                                                                                           à Sorte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Topfblumenfame
                                                                                                                                                                                                                                                                    Band amen in Gorten "
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 24
970.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Primula chinensis fl. alba
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Oxylobium Pultænea
Podolobium triangulare
Pælargonien, gemitot
h) Berbit = oder Baftard : Leutojen.
                                                                                                      4 _
                                                                                                                               1122. Scutellaria lupulina bicolor .
                                                                                                                                                                                                                                                          1. blagblau. 2. violett. 3. buntelmorborce. 4. hellmorborce. 5. rofen farbig. 6. apfelbluith. 7. buntelziegefroth. 8. buntelfcmarsbraum. 19. zim metbraum. 10. carminroth. 11. blagbraum. 12. heltviolett.
Topffamen jede Gotte a eth. 48 gr. 1 pr. 2 gr. Landsamen in Gorte 36 3 3 1 2
                                                                                                                              1122 a. 4 peregrina .
1122 b. Sonchus plumire .
1122 c. Spiraea filipendula .
1122 d. Stipa capillata .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               à Eth. 8 thi.
Pælargonien, geming.
Cuphea platycentra
da strigulosa
Cloxinien, n. Srt. n.cl.
Rhododendron ponticum
Verbenen, n. Scrt. mcl.
Alstroemeriachilensis
Kennedia rubicunda
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   à Eth. 3 thl.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  " Q. fimbriata
                                                                                                                                                                                                                                                                    Bandfamen in Corte "
                                 ferruginea, roftfarbiger .
                                                                                                                               1122 e. Stenacthus speciosus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Asclepias mexcana
                                lanata, wolliger
hybrida
                                                                                                                                                                                                                                                                          E. 28 den, Schone wohlriechenbe.
979.
                                                                                                                               1122 f. Symphitum tauricum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Regonia semperflorens
                                                                                                                             1122 g. , orientale
1122 h. Sisyrinchium anceps
                                                                                                                                                                    orientale à Korn 1 gr.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Cistus variegata
980.
                                                                                                                                                                                                                                                          1. weiße. a. rothe. 3. rothb. 4. purpurr. 5 schwarzpurpur m. weiße. 6 (marxpurp. 7. roth m. weißen Streifen Jede einzelne Sorte 1 Utb. 8 gr. 1 Both 142gr. 1 Prife 4 pf. — gemischt 1 Pfd. 6 gr. 1 Both 1 gr.
                                lutea, gelber .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Callistachis retusa
981.
                                parviflora, fleinblum.
                                                                                                                         6 1122 i. Trollius altissimus, bohe Dotterblume
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Canna indica coccinea
      Immortellen, frangofische, Schmudblirmen in naturlichen und gefarbten Prachtfarben. Gelb à Bouquet 12 gr., roth 10 gr., punttirt 12 gr., fcmarg 71 gr., punttirt roth 15 gr., punttirt gelb 15 gr.
                                                                                                                                 275. Ranunkeln, in 50 b. ausgez. Sort. m. R. 24 St. 276. Ranunkeln, im feinsten Rummel 100 Std. 50 Std. 8 gr. 12 Std.
                                                                                                                                                                                                                                                                   281. Oxalis esculenta, tillafarb. Sauerflee 100 Std.
       Zwiebel= und Knollen=Gewächse.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Erdbeeren.
                                                                                                                                                                                                                                                                  282. ... tetraphylla, hodroth. ... 100 Std. 282b. ... lasianthus ... ... 100 Std.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      33 Sorten d'1 Std. & Thir. 100 Std. viele &. Sgr. Neuefte, Beehive d'Aberdee, à Stud 1 gr. Größte Goliath, à Stud 2 gr.
272. Anemonen, gefüllte im iconften Rummel
                                                                                                                                                                                                                                                                 12 Std. 6 gr. 25 Std. 10 gr. 100 Std. 36 — 277.
273. - cinfache bito bito 278.
12 Std. 4 gr. 25 Std. 8 gr. 100 Std. 35 — 279.
274. Amarillis formosissima, große blubbare à Std. 2 — 280
                                                                                                                                                                turf. brenn. rothe 12 Gtd. 4 gr. 25 St.
                                                                                                                                                                    Mufti, geftedte 12 Gt. 6 gr. 25 Std. | 6
```

aeth. lapri

284.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)